

Liste I

In die Datenbank PILZOEK eingegebene Pilzliteratur und Beobachtungen

Codenummern:

Datensätze:

Anmerkungen:

***A**

Achhammer, A. (1986): Kulturmerkmale und Ökologie einiger omphaloider Tricholomataceen. Gattungen: Chrysomphalina, Gerronema, Rickenella
Unveröff. Diplomarbeit Univ. Regensburg

Codenummern: 5.72

Datensätze: 10665-10666

Anmerkungen: Substratmoose von Rickenella fibula und R. setipes

Albers, J., Grauwinkel, B. (2005): Zur Pilzflora der Weserinsel Strohauser Plate (2). Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 14: 9-42

Codenummern: 14.13, 16.27, 28.1, 28.13, 36-K-9, 36-K-19, 67.72, 68.11.1,

Datensätze: 10222 -10226

Anmerkungen:

Albers, J., Grauwinkel, B. (2005b): Ist die europäische *H. cyphelliformis* auct. plur. identisch mit *H. cyphelliformis* (Berk.) Mill. Im Thorn? Identität, Verbreitung und Ökologie einer in Nordwestdeutschland nicht seltenen Art an Zweigen von *Sambucus nigra*. Z. Mykol. 71(2): 179-200

Codenummern: 1.52 (*Cytisus scoparius*, *Salix cinerea*, *Sambucus nigra*, *Solanum dulcamara*, etc.), 6.3 (*Hohenbuehelia cyphelliformis* etc.), 14.21, 15.1, 16.26, 16.27, 19.1, 24.13, 24.15, 24.15.03, 29.22, 29.22.14, 52.1, 52.32, 52.4, 67.71, 67.72)

Datensätze: 10405-10410

Anmerkungen:

Antonin, V., Noordeloos, M. E. (2004): Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella und Xeromphalina in Europe. IHW-Verlag, Eching.

Codenummern:

Datensätze:

Anmerkungen: Rickenella

Antonín, V., Vágner, A. (1985): Findings of rare and less known macromycetes in Moravia I. Act. Mus. Moraviae 70: 109-113

Codenummern: 59.11.46

Datensätze: 10792

Anmerkungen: *Hydropus atramentosus*

Arnolds, E. (1977): Einige Pilze eines Halbtrockenrasens bei Detmold (Westfalen): Westfälische Pilzbriefe 11(3/4): 29-39

Codenummern: 1.5, 27.1, 28.14, 67.57, 68.08, 68.11

Datensätze: 1260-1262, 1264

Anmerkungen: 1.5: *Dactylis glomerata*. Inkl. Angaben von Frencken 1977 zitiert in Arnold

Arnolds, E. (1980): De oecologie en sociologie van Wasplaten (*Hygrophorus* subgenus *Hygrocybe* sensu lato. Mededeling no 189 van het Biologische Station te Wijster. *Natura* 77(1): 17-44

Codenummern: 24.13.04, 28.11.01, 28.13.04, 36-31.3, 36-37.2, 59.11.29

Datensätze: 10194-10198

Arnolds, E. (1981): Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, The Netherlands. Part 1. Introduction and synecology. *Bibl. Mycol.* 63: 1-497.

Codenummern: 0.1, 0.31, 0.5, 1.1, 1.1.05, 1.2, 2.4, 2.41, 2.73, 2.74, 2.751, 2.79, 3.0, 3.3, 3.72, 3.722, 3.8, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 7.11, 8.0, 9.1, 22.2, 22.2.05, 24.2, 24.2.01, 24.2.05, 24.2.06, 27.21.01, 27.21.02, 27.23, 27.23.03, 28.13, 28.13.04, 28.21, 28.21.06, 28.21.07, 28.21.10, 29.11.04, 36.20.1, 36.21, 36.29.2, 36.31.1, 36.31.2, 36.37, 36.37.2, 36.37.3, 36.37.5, 44.2, 44.3,

Datensätze: 890- 926

Anmerkungen: Niederlande, Drenthe

Arnolds, E., Kuyper, T., Noordeloos, M. (1995): Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging. Wijster.

Codenummern: 28.21.06, 59.11.29

Datensätze: 63, 10449

Anmerkungen: Niederlande: *Hydropus*, *Hygroaster*, *Hygrocybe*, *Hygrophoropsis*, *Hygrophorus*, *Hypsizygyus*, *Hypholoma*

***B**

Babos, M. (1979): Auf Sumpfpflanzen lebende Agaricales-Arten. *Studia Botanica Hungarica* 13: 7-13

Codenummern: 1.4, 1.423, 1.52, 3.721, 59.11.49

Datensätze: 10644

Anmerkungen: *Hypholoma subericaceum*

Babos, M. (1980): Seltene Pilzarten der Sandgebiete Ungarns III. *Studia Botanica Hungarica* 14: 55-61

Codenummern: 16.11, 24.2, 27.11, 59.11.49

Datensätze: 10643

Anmerkungen: *Hygrocybe conicoides*

Babos, M. (1981): Mycological examination of sawdust depots in Hungary. *Studia Botanica Hungarica* 15: 31-44

Codenummern: 2.5, 59.11.49

Datensätze: 10642

Babos, M. (1989): Magyarország Kalaposgombáinak, Agaricales s. l. – The Agaricales s. l. taxa of Hungary. *Clusiana, Periodical of the Hungarian Mycological Society* 89 (1-3): 3-234

Codenummern: 59.11.49

Datensätze: 10641

Anmerkungen: *Hydropus*, *Hygrocybe*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*, *Hypsizygus*

Balfour-Browne, F.L. (1968): Fungi of recent Nepal expeditions. *Bull. Brit. Mus. Nat. Hist., Botany*, 4 (3): 99-141

Codenummern: 59.12 (Nepal)

Datensätze: 11058

Anmerkungen: *Hymenochaete cruenta* (auf *Rhododendron* und *Betula*), *Tremiscus helvelloides*

Bas, C., Kuyper, Th.W., Noordeloos, M.E., Veling, E.C. (1995-): Flora Agaricina Neerlandica.

Codenummern: 5.72, 29.2, 31.8, 34.1, 41.5, 59.11.29

Datensätze: 10965-10967

Anmerkungen: *Gerronema* z. T., *Rickenella*

Beisenherz, M. (2000): Untersuchungen zur Ökologie und Systematik der Gattung *Hygrocybe* (Agaricales). Diss. Univ. Regensburg. Auszüge publiziert in *Regensb. Mykol. Schr.* 10: 3-65, 2002.

Codenummern: 1.1.01, 1.1.04, 1.2.20, 1.2.40, 1.51, 2.32, 2.85, 5.71, 6.31, 11.5, 16.2, 18.3, 22.1.03, 22.0, 25.1, 25.1.02, 25.2, 25.7, 27.12, 27.12.03, 27.12.10, 27.13, 27.13.01, 27.21.09, 27.22, 27.23, 27.23.01, 28.1, 28.12, 28.12.01, 28.12.03, 28.13.03, 28.13.04, 28.14, 28.15, 28.22.01, 28.22.02, 28.22.03, 30.8, 35.13, 35.2, 50.51, 50.52, 50.53, 50.54, 50.61, 50.62, 50.63, 50.64, 52.1, 52.2, 52.21, 52.3, 52.32, 54.0, 54.1, 54.4, 54.5, 54.6, 67.33, 67.41, 67.44, 67.51, 68.01

Datensätze: 2677-2724, 3794-3811, 3813, 3816-3819, 3822-3907, 3910-3914, 3916-3986

Anmerkungen: Hygrocybe s. l. = inkl. Camarophyllus

Beisenherz (2001): Feldbeobachtungen.

Codenummern: 27.13.01, 28.12.01

Datensätze: 2, 7

Codenummern: 27.12.03

Datensätze: 36

Anmerkungen: Pfarrerplatte, Deuerling

Codenummern: 27.12.10

Datensätze: 37

Anmerkungen: Pfarrerplatte, Deuerling

Belgien: Verschiedene Quellen

Exkursionsberichte in Natura Mosana 21(1): 24-30, 1968.- 21(3): 119-125, 1968.- 21(4): 158-168, 1968.- 22(4): 177-187, 1969.- 23(3-4): 94-103, 1971.- 29(4): 179-187, 1977.- 30(4): 160-164, 1978.- 30(4): 165-167, 1978.- 32(4): 191-213, 1960

Codenummern: 59.11.4

Datensätze: 10671

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, Rickenella

Belgien: Verschiedene Quellen siehe auch

Heinemann & Thoen 1970; Heinemann & Lauwers 1971; Lauwers, Girard, Girard & Heinemann 1971; Heinemann & Darimont 1956; Damblon, Darimont & Mathieu 1949

Benkert, D. (1977): Die Porlinge und Schichtpilze der Potsdamer Umgebung. Gleditschia 5: 165-202

Codenummern: 2.751, 2.8, 2.82, 50.61

Datensätze: 3657, 3659

Anmerkungen: Polyporus arcularius (3657), Phellinus pini (3659)

Benkert, D. (1978): Bemerkenswerte Pilzfunde aus Brandenburg III. Mykol. Mitt.bl. 22: 41-64

Codenummern: 1.51, 1.52, 5.71, 68.10.1

Datensätze: 11312

Anmerkungen: Amanita friabilis

Benkert, D. & al. (1996): siehe NABU

Besl, H., Bresinsky, A., Einhellinger, A. (1982): Morganella subincarnata und andere seltene Pilze der submontanen Grasfluren zwischen Garmisch und Mittenwald (Bayern). Z. Mykol. 48: 99-110.

Codenummern: 13.0, 10.2.01, 10.12.04, 22.3, 28.12.02, 36.47.1, 62.3, 67.1, 68.01

Datensätze: 1073-1079

Anmerkungen: die Angaben zu 28.12.02 umfassen auch waldgebundene Arten, u.a. Mykorrhizapilze (so die Datensätze 1073, 1079), die aber auf den benachbarten Wiesen bevorzugt zur Fruchtkörperbildung gelangen und daher integrale Bestandteile dieser Gesellschaft, wenn auch species alienae, sind. Die reinen Wiesenarten sind im Datensatz 1076 zusammengefasst.

Boertmann, , D. (1995): The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe 1. Danish Mycological Society

Codenummern: 59, 52, 54

Datensätze: 10362-10403

Anmerkungen: ausgewertet nur Hygrocybe im engeren Sinn ohne Camarophyllus

Bohus, G. (1973): Soil Acidity and the Occurrence of Fungi in Deciduous Forests. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 65: 63-81

Codenummern: 16.2, 43.1, 43.1.2, 43.1.3, 43.1.5, 43.2.7, 43.3, 43.3.9

Datensätze: 4046-4052

Bohus, G. (1984): Studies on the pH requirement of soil-inhabiting mushrooms: The R-spectra of mushroom assemblages in deciduous forest communities. Acta Botanica Hungarica 30: 155-171

Codenummern: 16.2, 43.1, 43.1.5, 43.3

Datensätze: 4053-4055

Bohus, G., Babos, M. (1967): Mycocoenological investigation of acidophilous deciduous forests in Hungary. Bot. Jb. 87: 304-360

Codenummern: 36-K-UV-47.11.1, 43.1.3, 59.11.49

Datensätze: 10645

Anmerkungen: Hygrophorus pr. p.

Bon, M. (1969): Macromycetes du nord de la France. Bull. Soc. Bot. Nord de la France 22 : 187-207

Codenummern: 59.11.12

Datensätze: 10699

Anmerkungen: Hygrocybe quieta, Hygrophorus penarius (Barbatulus)

Bon, M. (1977): Macromycètes de la zone maritime Picarde. Bull. Soc. Mycol. France 93(2) :201-232

Codenummern: 59.11.12

Datensätze: 10699

Anmerkungen: Hygrocybe

Bon, M., Gehu, J.M. (1973): Unites superieures de vegetation et recoltes mycologiques. Documents Mycologiques 6: 1-40

Codenummern: 1.52, 1.59, 11.4, 12.3, 12.51, 13.2.03, 15.33, 15.33.02, 23.1, 23.2, 23.2.13, 24.0, 24.11, 25.1, 25.2, 25.3.01, 25.41, 25.42, 25.42.01, 25.6, 25.6.01, 27.1, 27.22.04, 28.11.01, 37.5.2.1, 43.1, 59.15

36-K-: 5/6/14/25/30/46

36-KV-: 6.1/7.1/9.2/10.1/10.2/10.3/11.1/14.1/14.2/14.3/14.4/14.5/14.6/
15.1/15.2/16.1/16.4/17.1/17.2/18.2/18.4/18.6/18.7/20.1/21.1/21.2/22.1/26.1/26.3/
/26.4/27.1/27.2/28.1/28.2/28.3/28.4/28.5/29.2/29.3/29.4/29.7/29.8/29.9/31.1/
31.2/31.5/31.6/31.7/31.9/32.4/32.6/33.1/35.1/35.2/36.1/37.1/37.5/37.7/38.1/
39.1/39.2/40.1/40.2/41.1/41.3/42.2/43.2/45.1/46.3/46.5/47.1/47.2/47.6/47.8/
47.9/47.10

36-K-UV-: 47.4.1/47.5.1/47.11.1/47.11.2/47.11.5/47.11.6/47.11.7

Datensätze: 10066-10146, 10148-10169

Breitenbach, J., Kränzlin, F. (-2005): Pilze der Schweiz

Codenummern: 59.11.39

Datensätze: 10592

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus, Hygroaster (Omphaliaster),
Hypholoma

Bresadola, G. (1927-1935): Iconographia Mycologica. Mailand

Codenummern: 59.11.17

Datensätze: 10588, 10974

Anmerkungen: Gerronem (Omphalina) pr. p., Hypholoma, Hygrophorus,
Hygrocybe, Hypsizygus, Rickenella

Bresinsky, A. (1997a): Pilze von besonderen Standorten (1): Erico-Pinetea und einige ihrer Kontaktgesellschaften. Mycologia Bavarica 2: 12-20

Codenummern: 12.51.02, 12.51.03, 14.11.02, 14.112.01, 67.2, 67.41, 68.01

Datensätze: 1026-1031

Anmerkungen:

Bresinsky, A. (1997b): Pilze von besonderen Standorten (2): Sambucetum
ebuli und Solidago-canadensis-Gesellschaft. Z. Mykol. 63: 41-46

Codenummern: 15.22.09, 29.22.17

Datensätze: 1024, 1025

Anmerkungen:

Bresinsky, A. (1998): Pilze von besonderen Standorten (3): Beobachtungen aus Nordostbayern. Regensb. Mykol. Schr. 8: 3-22.

Codenummern: 1.1, 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.2.01, 1.2.03, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.10, 1.2.26, 1.2.36, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.51, 2.2, 2.421, 2.751, 3.2, 10.2.01, 10.3.01, 10.11.01, 10.11.02, 10.12.01, 11.3.02, 11.3.01, 11.4.04, 11.4.05, 11.5.03, 12.2.02, 12.51.04, 12.51.05, 12.52.01, 13.2.03, 13.31.01, 13.32.01, 13.34.01, 13.34.03, 14.13.04, 14.14.04, 14.14.06, 14.21.01, 14.22.04, 15.31.01, 18.12.01, 22.1.01, 22.2.01, 22.2.02, 22.2.03, 24.2, 27.12.03, 27.21.05, 28.12.02, 28.13.03, 28.21.01, 28.21.02, 28.21.07, 29.21.19, 36.28.3, 67.32, 67.41, 67.51, 68.01

Datensätze: 953-968, 970-1023

Anmerkungen:

Bresinsky, A. (1999): Pilze von besonderen Standorten (4): Ameisenbauten als Mykotope. Z. Mykol. 65: 95-100.

Codenummern: 35.1, 35.141, 35.142, 35.143

Datensätze: 1032-1035

Anmerkungen:

Bresinsky, A. (2002): *Clitocybe nebularis* (Batsch : Fr.) Kummer – Mykographie, Ökologie und Chorologie im Rahmen einer geplanten Mykoflora Deutschlands. Regensburger Mykol. Schr. 10: (im Druck)

Codenummern: 1.1.03, 11.1, 11.1.06, 11.5.05, 12.12, 12.12.01, 13.33.01, 14.2, 16.2, 19.2, 19.5, 29.21, 32.2, 42.22, 42.63, 52.2, 52.4, 60.1, 60.4, 60.8, 61.6

Datensätze: 1103

Anmerkungen: zusammengestellt aus verschiedenen Literaturquellen

Bresinsky, A. (2003): Karteieintragungen, meist als Ergänzungen zu bestehenden Datensätzen (EDV-Manuskript)

Codenummern: 0.5, 0.51, 0.52, 1.1.03, 2.22, 2.5, 2.6, 2.751, 3.1, 9.1, 10.0, 10.1, 10.11, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.51, 12.52, 13.0, 13.2, 13.3, 14.1, 14.11, 14.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.5, 22.0, 24.2, 27.1, 27.11, 27.2, 27.22, 28.0, 28.12, 31.8, 40.6, 41.1, 41.2, 41.3, 41.5, 43.1.5, 43.2, 45.2, 50.2, 51.1, 51.2, 52.23, 52.3, 52.31, 52.32, 53.4, 54.1, 55.2, 55.4, 55.7, 59.1, 59.11, 59.12, 59.13, 59.15, 59.16, 59.21, 59.22, 59.23, 59.3, 60.4, 60.6, 60.8, 61.2, 61.3, 61.5, 61.6, 62.1, 62.2, 62.3, 66.1

Datensätze: 3318-3323, 3339-3371

Anmerkungen: zu *Amanita regalis*, *Amanita strobiliformis*, *Astraeus hygrometricus*, *Boletus calopus*, *Boletus radicans*, *Boletus satanas*, *Bovista tomentosa*, *Coprinus picaceus*, *Geastrum pedicellatum*, *Gomphus clavatus*, *Gyrodon lividus*, *Gyromitra infula*, *Hygrocybe psittacina*, *Inonotus dryadeus*, *Lactarius lignyotus*, *Lactarius volemus*, *Lycoperdon mammiforme*, *Mycenastrum corium*, *Phellinus hartigii*, *Phellinus pini*, *Polyporus arcularius*, *Sarcodon imbricatus*, *Spathularia flavida*, *Suillus flavidus*, *Tremiscus*

helvelloides, Trichoglossum hirsutum, Tricholoma focale, Tulostoma brumale, Tulostoma fimbriatum, Xerocomus parasiticus

Ergänzende Angaben höherer Hierarchie (Angaben niederer Hierarchie waren aus Literatur/Geländebeobachtungen schon vorhanden) bzw. Angaben aufgrund eigener Geländeerfahrungen zu 31 Musterkarten von Großpilzen in Gesamtdeutschland (1. Serie)

Codenummer(n): 0.5, 0.51, 0.52, 1.1.03, 2.22, 2.5, 2.6, 2.751, 3.1, 9.1, 10.0, 10.1, 10.11, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.51, 12.52, 13.0, 13.2, 13.3, 14.1, 14.11, 14.2, 15.0, 15.1, 15.2, 16.1, 16.33, 17.5, 22.0, 24.1, 24.2, 27.1, 27.11, 27.2, 27.22, 28.0, 28.11, 28.12, 28.13, 28.2, 31.8, 40.4, 40.5, 40.6, 41.1, 41.2, 41.3, 41.5, 43.1.5, 43.2, 44.1, 45.1, 45.2, 50.2, 51.1, 51.2, 52.23, 52.3, 52.31, 52.32, 53.1, 53.4, 54.1, 54.2, 54.6, 55.2, 55.4, 55.7, 59.1, 59.11, 59.12, 59.13, 59.15, 59.16, 59.21, 59.22, 59.23, 59.3, 60.4, 60.6, 60.8, 61.1, 61.2, 61.3, 61.5, 61.6, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 66.1

Datensätze: 3318-3323, 3339-3371

Anmerkungen: zu Amanita regalis (3318), A. strobiliformis (3319), Astraeus hygrometricus (3320), Boletus calopus (3321), B. radicans (3322), B. satanas (3323), Bovista tomentosa (3339), Buglossoporus quercinus (3340), Coprinus picaceus (3341), Geastrum pedicellatum (3342), Gomphus clavatus (3343), Gyrodon lividus (3344), Gyromitra infula (3345), Inonotus dryadeus (3346), Lactarius lignyotus (3347), L. volemus (3348), Lycoperdon mammiforme (3349), Mycenastrum corium (3350), Phellinus hartigii (3351), P. pini (3352), Polyporus arcularius (3353), Sarcodon imbricatus (3354), Spathularia flava (3355), Suillus flavidus (3356), Tremiscus helvelloides (3357), Trichoglossum hirsutum (3358), Tricholoma focale (3359), Tulostoma fimbriatum (3361), Xerocomus parasiticus (3362), Bovista tomentosa (3363), Geastrum pedicellatum (3364), Astraeus hygrometricus (3365), Lycoperdon mammiforme (3366), Mycenastrum corium (3367), Tulostoma brumale (3368), T. fimbriatum (3369), Hygrocybe psittacina (3370), Tulostoma brumale (3371)

Bresinsky (2004 f.): Geländebeobachtungen

b) Feldbeobachtungen

Codenummer(n): 1.2.05, 11.6.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 6

Anmerkungen: Obereinbuch

Codenummer(n): 29.21.21, 67.51, 68.01

Datensatz: 11

Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 12.52.01

Datensatz: 8

Anmerkungen: P

Codenummer(n): 10.11.02, 67.51, 68.01

Datensatz: 12

Anmerkungen: Obereinbuch

Codenummer(n): 19.7, 43.3.9, 67.51, 68.01

Datensatz: 9

Anmerkungen: Regensburg

Codenummer(n): 1.2.20, 1.6, 11.3.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 13

Anmerkungen: Pingertal

Codenummer(n): 11.3.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 14

Anmerkungen: Pingertal

Codenummer(n): 29.21.21, 67.51, 68.01

Datensatz: 16

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 10.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 17

Anmerkungen: 18 Arten, Ludwigshain

Codenummer(n): 1.2.09, 10.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 19

Anmerkungen: Ludwigshain

Codenummer(n): 1.2.06, 10.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 20

Anmerkungen: Ludwigshain

Codenummer(n): 10.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 21

Anmerkungen: Ludwigshain

Codenummer(n): 1.2.02, 10.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 23

Anmerkungen: Ludwigshain

Codenummer(n): 10.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 24

Anmerkungen: Ludwigshain

Codenummer(n): 14.14.06, 67.51, 68.01

Datensatz: 26

Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 29.21.21, 67.51, 68.01

Datensatz: 27

Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 27.12.03, 67.51, 68.01

Datensatz: 28

Anmerkungen: Weltenburg, 17 Arten

Codenummer(n): 28.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 29

Anmerkungen: Heindlberg bei Pullach, Kelheim

Codenummer(n): 15.21.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 30

Anmerkungen: Geisberg, Pullach, Kelheim

Codenummer(n): 29.21.18, 67.51, 68.01

Datensatz: 31

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg

Codenummer(n): 15.22.02, 67.51, 68.01

Datensatz: 32

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg

Codenummer(n): 27.32.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 33

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg

Codenummer(n): 14.21.04, 67.51, 68.01

Datensatz: 34

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg

Codenummer(n): 28.21.06, 67.51, 68.01

Datensatz: 35

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 27.12.03, 67.51, 68.01

Datensatz: 38

Anmerkungen: Sandharlandener Heide

Codenummer(n): 28.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 39

Anmerkungen: Sandharlandener Heide

Codenummer(n): 27.21.09, 67.51, 68.01

Datensatz: 40

Anmerkungen: Sandharlandener Heide

Codenummer(n): 29.21.25, 67.51, 68.01

Datensatz: 41

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg

Codenummer(n): 14.14.04, 67.51, 68.01

Datensatz: 42

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg

Codenummer(n): 14.21.04, 67.51, 68.01

Datensatz: 43

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg

Codenummer(n): 28.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 44

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg, Entoloma caccabus, wohl Fehleintragung

Codenummer(n): 28.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 46

Anmerkungen: Weiße Laaber, Waltenberg

Codenummer(n): 29.22.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 47
Anmerkungen: Weiße Laaber Waltenberg

Bresinsky (2004):
Geländebeobachtungen
b) Feldbeobachtungen

Codenummer(n): 14.21.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 51
Anmerkungen: Weiße Laaber Waltenberg

Codenummer(n): 11.3.01, 52.1, 54.6, 67.51, 68.01
Datensatz: 52
Anmerkungen: Viehhausen,

Codenummer(n): 11.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 53
Anmerkungen: Pingertal

Codenummer(n): 16.12, 52.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 54
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 27.13.01, 67.1, 68.01
Datensatz: 55
Anmerkungen: Garmisch

Codenummer(n): 2.55, 67.1, 68.01
Datensatz: 56
Anmerkungen: Kaltenbrunn

Codenummer(n): 1.2.39, 14.13.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 60
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 28.21.06, 67.51, 68.01
Datensatz: 61
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 29.21.31, 67.51, 68.01
Datensatz: 62
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 29.21.20, 67.51, 68.01
Datensatz: 64
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 28.21.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 65, 66
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.22

Datensatz: 67
Anmerkungen: Leba, Polen

Codenummer(n): 35.1
Datensatz: 68
Anmerkungen: Leba, Polen

Codenummer(n): 1.1.05, 2.751, 16.111
Datensatz: 69
Anmerkungen: Suczek, Polen

Codenummer(n): 16.111, 16.441, 16.442, 18.31
Datensatz: 70
Anmerkungen: Suczek, Polen

Codenummer(n): 14.22
Datensatz: 71
Anmerkungen: Stuczne, Polen

Codenummer(n): 16.111
Datensatz: 72
Anmerkungen: Stuczne, Polen

Codenummer(n): 15.21.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 73
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 15.21.03, 67.51, 68.01
Datensatz: 74
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 11.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 75
Anmerkungen: Pingertal

Codenummer(n): 11.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 76
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 10.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 77
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 29.21.27, 67.32, 68.01
Datensatz: 78
Anmerkungen: Ramspau

Codenummer(n): 29.21.25, 67.32, 68.01
Datensatz: 79
Anmerkungen: Ramspau

Codenummer(n): 29.21.31, 67.32, 68.01
Datensatz: 80
Anmerkungen: Ramspau

Bresinsky (2004):
Geländebeobachtungen
b) Feldbeobachtungen

Codenummer(n): 29.21.04, 67.32, 68.01
Datensatz: 81
Anmerkungen: Ramspau

Codenummer(n): 14.13.03, 67.32, 68.01
Datensatz: 82
Anmerkungen: Ramspau

Codenummer(n): 14.21.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 84
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.22.03, 67.51, 68.01
Datensatz: 85
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 29.21.05, 67.51, 68.01
Datensatz: 86
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.14.06, 67.51, 68.01
Datensatz: 87
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 67.51, 68.01
Datensatz: 88
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 15.22.09, 67.51, 68.01
Datensatz: 89
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 11.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 90
Anmerkungen: Pingertal

Codenummer(n): 1.2.39, 15.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 91
Anmerkungen: Pingertal

Codenummer(n): 1.2.51, 67.51, 68.01
Datensatz: 92
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 14.14.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 93
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 94
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 1.1.04, 1.1.05, 10.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 95
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 96
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 1.2.24, 1.2.32, 15.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 97
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 1.2.09, 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 98
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 10.3.01, 67.32, 68.01
Datensatz: 99
Anmerkungen: Grafenwinn

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 100
Anmerkungen: Paintener Forst

Codenummer(n): 18.31.14, 67.51, 68.01
Datensatz: 101
Anmerkungen: Paintener Forst

Codenummer(n): 16.12, 18.31, 26.0, 67.51, 68.01
Datensatz: 102
Anmerkungen: Paintener Forst

Codenummer(n): 10.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 103
Anmerkungen: Paintener Forst

Codenummer(n): 10.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 104
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 15.0, 15.1.171, 67.51, 68.01
Datensatz: 106
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.14.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 107
Anmerkungen: Laber bei Alling

Codenummer(n): 16.12.25, 67.51, 68.01
Datensatz: 108
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 11.4.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 109
Anmerkungen: Obereinbuch, Labertal

Codenummer(n): 12.51.05, 67.51, 68.01
Datensatz: 110
Anmerkungen: Obereinbuch, Labertal

Bresinsky (2004): **Geländebeobachtungen** **b) Feldbeobachtungen**

Codenummer(n): 11.6.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 111
Anmerkungen: Obereinbuch, Labertal

Codenummer(n): 11.6.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 112
Anmerkungen: Oberalling

Codenummer(n): 11.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 113
Anmerkungen: Obereinbuch, Labertalhänge

Codenummer(n): 1.2.05, 11.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 114
Anmerkungen: Obereinbuch, Labertalhänge

Codenummer(n): 11.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 115
Anmerkungen: Obereinbuch, Pingertal

Codenummer(n): 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 116
Anmerkungen: Alling-Hardt

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 117
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 10.11.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 118
Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 12.51.05, 67.51, 68.01
Datensatz: 119
Anmerkungen: Eilsbrunn, Labertalhänge

Codenummer(n): 28.11.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 120
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.14.06, 67.51, 68.01
Datensatz: 121
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 28.21.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 122
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.21.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 123
Anmerkungen: Kelheim

Codenummer(n): 14.14.04, 67.32, 68.01
Datensatz: 124
Anmerkungen: Hammermühle

Codenummer(n): 29.21.27, 67.32, 68.01
Datensatz: 125
Anmerkungen: Hammermühle

Codenummer(n): 19.4, 67.51, 68.01
Datensatz: 126
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 11.5.02, 11.5.03, 67.51, 68.01
Datensatz: 127
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 128
Anmerkungen: Unteralling, Labertalhänge

Codenummer(n): 14.14.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 129
Anmerkungen: Unteralling

Codenummer(n): 1.2.41, 67.41, 68.01
Datensatz: 130
Anmerkungen: Regensburg, Uni

Codenummer(n): 1.1.01, 12.12.01, 67.32, 68.01
Datensatz: 131
Anmerkungen: Hammermühle; ob Zuordnung zu 12.12.01 richtig ?

Codenummer(n): 12.12.01, 67.32, 68.01
Datensatz: 132
Anmerkungen: Hammermühle; ob Zuordnung zu 12.12.01 richtig ?

Codenummer(n): 10.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 133
Anmerkungen: Viehhausen, Labertalhänge

Codenummer(n): 134, 67.51, 68.01
Datensatz: 28.11.01
Anmerkungen: Waltersberg, Laber

Codenummer(n): 14.22.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 135
Anmerkungen: Waltersberg, Laber

Codenummer(n): 23.0, 23.2, 24.12, 67.72, 68.11
Datensatz: 138, 139
Anmerkungen: Spiekeroog

Codenummer(n): 10.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 140
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 1.2.32, 2.2, 2.71, 2.711, 10.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 141
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 21.22.06, 67.51, 68.01
Datensatz: 142
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Bresinsky (2004):
Geländebeobachtungen
b) Feldbeobachtungen

Codenummer(n): 10.3.01, 16.13, 67.32, 68.01
Datensatz: 143
Anmerkungen: Roßbach

Codenummer(n): 10.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 144
Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 11.5.03, 67.51, 68.01
Datensatz: 145
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 29.21.20, 67.51, 68.01
Datensatz: 147
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 29.21.21, 67.51, 68.01
Datensatz: 148
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 14.14.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 150
Anmerkungen: Unteralling

Codenummer(n): 1.2.41, 2.751, 67.51, 68.01
Datensatz: 152
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 1.2.03, 67.51, 68.01
Datensatz: 153
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 1.1.01, 10.11.02, 52.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 154
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 12.51.03, 67.1, 68.01
Datensatz: 155
Anmerkungen: Garmisch-Partenkirchen; Kranzberg, Wallgau

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 156
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.21, 17.42, 67.51, 68.01
Datensatz: 157
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 16.42, 67.51, 68.01

Datensatz: 158
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 16.43, 67.51, 68.01
Datensatz: 159
Anmerkungen: Quelle ? Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 17.5, 67.51, 68.01
Datensatz: 160
Anmerkungen: Quelle ?, Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 16.441. 67.51, 68.01
Datensatz: 161
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 16.43, 67.51, 68.01
Datensatz: 163
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 1.2.32, 2.72. 2.751, 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 164
Anmerkungen: Viehhausen, Laber

Codenummer(n): 1.2.32, 2.2, 2.72, 2.751, 2.81, 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 165
Anmerkungen: Viehhausen, Laber

Codenummer(n): 1.2.06, 2.71, 2.75, 2.81, 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 166
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 14.14.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 167
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 1.2.10, 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 168
Anmerkungen: Alling

Codenummer(n): 12.51.05, 67.51, 68.01
Datensatz: 169
Anmerkungen: Obereinbuch

Codenummer(n): 14.14.06, 67.51, 68.01
Datensatz: 170
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.14.06, 67.51, 68.01
Datensatz: 171
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.14.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 172
Anmerkungen: Oberalling

Codenummer(n): 14.14.06, 67.51, 68.01
Datensatz: 173
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 174
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Bresinsky (2004):
Geländebeobachtungen
b) Feldbeobachtungen

Codenummer(n): 0.31, 1.2.32, 1.52, 67.51, 68.01
Datensatz: 175
Anmerkungen: Rothenbügel. 1.52: Populus tremula

Codenummer(n): 16.12, 18.31, 67.51, 68.01
Datensatz: 176
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 16.12, 17.5, 67.51, 68.01
Datensatz: 177
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 178
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 179
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 16.12, 17.5, 67.51, 68.01
Datensatz: 180
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 16.12, 16.43, 67.51, 68.01
Datensatz: 181
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 16.12, 16.41, 67.51, 68.01
Datensatz: 182
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 16.21, 67.51, 68.01
Datensatz: 183
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 184
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 16.12, 17.4, 67.51, 68.01
Datensatz: 185
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 16.12, 18.3, 67.51, 68.01
Datensatz: 186
Anmerkungen: Kohlstadt, Haugenried-Irlbrunn

Codenummer(n): 16.12, 16.42, 17.5, 67.51, 68.01
Datensatz: 187
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 16.41, 17.5, 67.51, 68.01
Datensatz: 188
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 10.11.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 189
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.111, 16.42, 67.51, 68.01
Datensatz: 190
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 2.7511, 2.82, 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 191
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 17.4, 67.51, 68.01
Datensatz: 192
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 193
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 16.43, 18.3, 67.51, 68.01
Datensatz: 195
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 18.3, 67.51, 68.01
Datensatz: 196
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 16.12, 16.42, 67.51, 68.01
Datensatz: 197
Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 10.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 198
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 11.4.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 199
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 16.34, 67.51, 68.01
Datensatz: 200
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 201
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 16.12, 16.43, 17.5, 67.51, 68.01
Datensatz: 202
Anmerkungen: Wutzenfelsen

Codenummer(n): 1.1.04, 2.41, 62.4, 67.32, 68.01
Datensatz: 203
Anmerkungen: Arber

Codenummer(n): 67.51, 68.01

Datensatz: 204

Anmerkungen: Wutzenfelsen

Bresinsky (2004):

Geländebeobachtungen

b) Feldbeobachtungen

Codenummer(n): 67.51, 68.01

Datensatz: 205

Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 16.12, 16.42, 17.52, 67.51, 68.01

Datensatz: 207

Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 16.12, 16.41, 17.52, 67.51, 68.01

Datensatz: 208

Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 16.12, 16.42, 17.53, 67.51, 68.01

Datensatz: 209

Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 16.12, 16.41, 17.51, 67.51, 68.01

Datensatz: 210

Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 16.12, 16.42, 17.53, 67.51, 68.01

Datensatz: 211

Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 16.12, 17.52, 67.51, 68.01

Datensatz: 212

Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01

Datensatz: 18.3

Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01

Datensatz: 214

Anmerkungen: Rothebügl

Codenummer(n): 1.1.05, 2.1, 2.751, 16.13, 16.42, 17.52, 67.51, 68.01

Datensatz: 215

Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 16.15, 16.153, 67.51, 68.01

Datensatz: 216

Anmerkungen: Rothenbügl

Codenummer(n): 1.2.06, 16.311, 67.51, 68.01

Datensatz: 217

Anmerkungen: Rothebügel

Codenummer(n): 1.2.09, 2.2, 2.751, 2.81, 10.1, 10.3, 67.51, 68.01

Datensatz: 218

Anmerkungen: Rothbügel

Codenummer(n): 1.2.03, 2.2, 4.1, 19.2, 52.2, 53.2, 54.1, 67.41, 68.01

Datensatz: 219

Anmerkungen: Bad Abbach

Codenummer(n): 0.31, 1.2, 19.2, 28.15, 54.2, 62.1, 67.41, 68.01

Datensatz: 220

Anmerkungen: Bad Abbach

Codenummer(n): 10.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 221

Anmerkungen: Ludwigshain

Codenummer(n): 12.52.01, 16.11, 67.51, 68.01

Datensatz: 222

Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 10.2.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 223

Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01

Datensatz: 224

Anmerkungen: Kohlstadt

Codenummer(n): 11.5.03, 67.51, 68.01

Datensatz: 225

Anmerkungen: Viehhausen gegen Labertal

Codenummer(n): 10.11.02, 67.51, 68.01

Datensatz: 226

Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 10.11.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 227

Anmerkungen: Viergstetten

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01

Datensatz: 228

Anmerkungen: Viergstetten

Codenummer(n): 1.2.02, 16.12, 67.51, 68.01

Datensatz: 229

Anmerkungen: Viergstetten

Codenummer(n): 15.21.01, 67.51, 68.01

Datensatz: 230

Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 35.1, 67.51, 68.01

Datensatz: 231

Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 10.0, 10.2, 10.2.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 232
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal; auch 11.0 ?

Bresinsky (2004): **Geländebeobachtungen** **b) Feldbeobachtungen**

Codenummer(n): 10.11.01
Datensatz: 233
Anmerkungen: Bayreuth, Eremitage

Codenummer(n): 10.11.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 234
Anmerkungen: Frauenforst

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 235
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 11.4, 11.4.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 236
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 16.12, 67.32, 68.01
Datensatz: 237
Anmerkungen: Scheuchenberg

Codenummer(n): 0.5, 1.1.04, 3.1, 5.2, 16.12, 17.3, 42.2, 67.51, 68.01
Datensatz: 238
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 0.5, 1.1.04, 2.1, 2.73, 2.81, 16.12, 17.3, 67.51, 68.01
Datensatz: 239
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 0.3, 1.2.33, 1.2.37, 4.1, 19.4, 28.16, 52.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 240
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 10.3, 67.32, 68.01
Datensatz: 241
Anmerkungen: Scheuchenberg

Codenummer(n): 16.12, 67.32, 68.01
Datensatz: 242
Anmerkungen: Scheuchenberg

Codenummer(n): 1.1.03, 3.1, 67.32, 68.01
Datensatz: 243
Anmerkungen: Scheuchenberg

Codenummer(n): 11.4, 67.32, 68.01
Datensatz: 244
Anmerkungen: Scheuchenberg

Codenummer(n): 67.32, 68.01
Datensatz: 245

Anmerkungen: Scheuchenberg

Codenummer(n): 1.2.38, 67.32, 68.01
Datensatz: 246
Anmerkungen: Scheuchenberg

Codenummer(n): 0.5, 1.2.39, 2.2, 19.5, 52.2, 53.2, 54.2, 67.41, 68.01
Datensatz: 247
Anmerkungen: Regensburg, Botanischer Garten

Codenummer(n): 0.5, 1.2.33, 2.2, 15.1, 54.2, 67.51, 68.01
Datensatz: 248
Anmerkungen: Lauterbachtal

Codenummer(n): 0.5, 2.52, 28.16, 30.0, 40.6, 41.1, 41.2, 67.51, 68.01
Datensatz: 249
Anmerkungen: Schönhofen

Codenummer(n): 0.5, 1.42, 3.4, 27.1, 40.1, 41.1, 41.2, 43.2, 45.1, 52.2, 53.2, 54.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 250
Anmerkungen: Schönhofen

Codenummer(n): 67.1, 68.01
Datensatz: 251
Anmerkungen: Garmisch

Codenummer(n): 29.21.18, 36.26.3, 67.51, 68.01
Datensatz: 252
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 11.4.04, 36.47.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 253
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 5.2, 9.1, 18.3, 41.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 254
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 10.2.01, 36.47.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 255
Anmerkungen: Landkreis Regensburg, verschiedene Fundorte

Codenummer(n): diverse
Datensatz: 256
Anmerkungen: Nachtrag zu Clitocybe nebularis

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 257
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 10.11.02, 36.47.11.2, 67.51, 68.01
Datensatz: 258
Anmerkungen: Viehhausen, Labertalhänge

Codenummer(n): 16.12, 16.42, 67.51, 68.01
Datensatz: 259
Anmerkungen: Rothenbügel

Bresinsky (2004):
Geländebeobachtungen
b) Feldbeobachtungen

Codenummer(n): 16.24, 67.51, 68.01
Datensatz: 260
Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 1.1.03, 2.74, 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 261
Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 10.3.01, 36.47.11.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 262
Anmerkungen: Rothenbügel

Codenummer(n): 1.2.41, 9.22, 19.2, 67.41, 68.01
Datensatz: 263
Anmerkungen: Regensburg, Uni

Codenummer(n): 1.2.02, 1.2.03, 1.2.09, 1.2.32, 1.2.41, 1.52, 67.41, 68.01
Datensatz: 264
Anmerkungen: Paxillus vernalis; Bayern

Codenummer(n): 2.751, 9.22, 67.51, 68.01
Datensatz: 265
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 1.2.09, 19.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 266
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 14.1.4.06, 36.47.8
Datensatz: 267
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 30.12, 30.4, 67.51, 68.01
Datensatz: 268
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 2.711, 5.2, 14.14.06, 36.47.8, 67.51, 68.01
Datensatz: 269
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 1.1.04, 14.14.06, 67.51, 68.01
Datensatz: 270
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 13.34, 67.51, 68.01
Datensatz: 271
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 14.21, 67.51, 68.01
Datensatz: 272
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 1.2.02, 2.711, 13.34, 67.51, 68.01
Datensatz: 273
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 1.2.02, 2.711, 67.51, 68.01
Datensatz: 274
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 1.2.09, 11.4, 11.4.04, 36.47, 36.47.7, 67.51, 68.01
Datensatz: 275
Anmerkungen: Kelheimwinzer

Codenummer(n): 1.2.06, 2.421, 11.4, 67.51, 68.01
Datensatz: 276
Anmerkungen: Kelheimwinzer

Codenummer(n): 10.11.02, 36.47.11.2, 68.01
Datensatz: 277
Anmerkungen: Deutschland

Codenummer(n): 10.2.01, 36.47.11.7, 67.51, 68.01
Datensatz: 278
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 10.2.02, 36.47.11.7, 67.51, 68.01
Datensatz: 279
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 54.6, 67.51, 68.0
Datensatz: 280
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 1.2.06, 2.711, 67.51, 68.01
Datensatz: 281
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 16.111, 16.13
Datensatz: 282
Anmerkungen: Deutschland

Codenummer(n): 28.1, 36.29.6, 67.51, 68.01
Datensatz: 283
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 284
Anmerkungen: Hardt

Codenummer(n): 18.3
Datensatz: 285
Anmerkungen: Deutschland

Codenummer(n): 1.2.06, 2.751, 67.51, 68.01
Datensatz: 286

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 12.51.04, 12.51.05, 36.45.1, 67.51, 68.01

Bresinsky (2004):
Geländebeobachtungen
b) Feldbeobachtungen

Datensatz: 287

Anmerkungen: Deuerling

Codenummer(n): 1.1.02, 1.1.05, 15.1.09, 36.47.1, 67.51, 68.01

Datensatz: 288

Anmerkungen: Deuerling

Codenummer(n): 10.11.01, 36.47.11.2, 67.51, 68.01

Datensatz: 289

Anmerkungen: Irlbrunn-Haugenried

Codenummer(n): 16.12, 67.51, 68.01

Datensatz: 290

Anmerkungen: Irlbrunn-Haugenried

Codenummer(n): 1.1.01, 2.1, 2.12, 2.711, 67.51, 68.01

Datensatz: 291

Anmerkungen: Viergstetten-Haugenried

Codenummer(n): 1.1.01, 2.1, 2.12, 2.73, 67.51, 68.01

Datensatz: 292

Anmerkungen: Irlbrunn-Haugenried

Codenummer(n): 2.1, 2.52, 67.51, 68.01

Datensatz: 293

Anmerkungen: Irlbrunn-Haugenried

Codenummer(n): 1.1.1.04, 2.11, 2.711, 67.51, 68.01

Datensatz: 294

Anmerkungen: Irlbrunn-Kelheim

Codenummer(n): 16.151, 67.51, 68.01

Datensatz: 295

Anmerkungen: Irlbrunn-Haugenried

Codenummer(n): 27.12.10, 36.32.6, 67.51, 68.01

Datensatz: 296

Anmerkungen: Deuerling

Codenummer(n): 1.2.05, 19.1, 67.51, 68.01

Datensatz: 297

Anmerkungen: Deuerling

Codenummer(n): 16.153, 67.51, 68.01

Datensatz: 298

Anmerkungen: Irlbrunn-Haugenried

Codenummer(n): 27.12.03, 36.32.4, 67.51, 68.01

Datensatz: 299

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 28.1, 28.11.01, 36.29.6, 67.51, 68.01

Datensatz: 300

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 29.21.22, 36.26.3, 67.41, 68.01

Datensatz: 301

Anmerkungen: Isarmünd

Codenummer(n): 15.1.09, 36.47.1, 67.51, 68.01

Datensatz: 302

Anmerkungen: Kallmünz

Codenummer(n): 1.2.07, 2.0, 2.2, 2.711, 67.32, 68.01

Datensatz: 303

Anmerkungen: Bogenberg

Codenummer(n): 11.5, 36.47, 67.32, 68.01

Datensatz: 304

Anmerkungen: Bogenberg

Codenummer(n): 1.2.40, 2.0, 2.2, 2.711, 67.32, 68.01

Datensatz: 305

Anmerkungen: Bogenberg

Codenummer(n): 16.25, 67.32, 68.01

Datensatz: 306

Anmerkungen: Bogenberg

Codenummer(n): 12.51.04, 12.51.05, 36.45.1, 67.51, 68.01

Datensatz: 307

Anmerkungen: Kallmünz

Codenummer(n): 27.12, 27.12.03, 31.2, 36.32.4, 67.51, 68.01

Datensatz: 308

Anmerkungen: Kallmünz

Codenummer(n): 19.5, 67.41, 68.01

Datensatz: 309

Anmerkungen: Regensburg

Codenummer(n): 1.2.32, 2.2, 2.711, 67.41, 68.01

Datensatz: 310

Anmerkungen: Isarmünd

Codenummer(n): 15.1.03, 36.47.1, 67.51, 68.01

Datensatz: 311

Anmerkungen: Kallmünz

Codenummer(n): 1.1.02, 2.4, 2.41, 2.74, 3.1, 36-K-V-47.1, 67.51, 68.01

Datensatz: 312

Anmerkungen: Kallmünz

Codenummer(n): 1.1.02, 15.1.09, 2.4, 2.41, 2.74, 3.1, 36.47.1, 67.51, 68.01

Datensatz: 313
Anmerkungen: Kallmünz

Bresinsky (2004): **Geländebeobachtungen** **b) Feldbeobachtungen**

Codenummer(n): 1.2.32, 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 347
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 10.11.02, 36.47.11.2, 67.51, 68.01
Datensatz: 351
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 35.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 380
Anmerkungen: Irlbrunn-Randeck

Codenummer(n): 1.2.06, 2.2, 2.22, 2.751, 2.7512, 2.7513, 10.11.02, 67.51, 68.01
Datensatz: 381
Anmerkungen: Viehhausen, Labertal

Codenummer(n): 12.41.01, 36.45.1
Datensatz: 457
Anmerkungen: Schweiz, Arosa

Codenummer(n): 28.13.01, 36.29.9
Datensatz: 458
Anmerkungen: Schweiz, Graubünden, Arosa

Codenummer(n): 1.1.06
Datensatz: 481
Anmerkungen: Schweiz, Graubünden, Sertigtal

Codenummer(n): 25.42.04, 36.35.1
Datensatz: 493
Anmerkungen: Schweiz, Graubünden, Grialetsch, Furgasee

Codenummer(n): 12.41.01, 36.45.1, 40.2
Datensatz: 505
Anmerkungen: Schweiz, Graubünden, Davos

Codenummer(n): 1.1.04, 1.1.05, 1.2.06, 1.2.39, 1.2.41, 2.2, 10.3.01, 16.12. 36.47.11.1, 67.32, 68.01
Datensatz: 559-564
Anmerkungen: NWR Teufelsgesperr bei Hirschling

Codenummer(n): 10.3.01, 36.47.11.1, 67.41, 68.01
Datensatz: 566
Anmerkungen: NWR Damm, Siegenburg

Codenummer(n): 1.1.04, 10.11.01, 36.47.11.2, 67.51, 68.01
Datensatz: 567, 568

Anmerkungen: NWR Knittelschlag im Kelheimer Forst

Codenummer(n): 30.7, 52.1, 67.51, 68.01
Datensatz: 581
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 1.2.39, 2.72, 2.722, 14.14.04, 67.51, 68.01
Datensatz: 969
Anmerkungen: Labertal

Codenummer(n): 1.2.02, 2.711, 13.34, 67.51, 68.01
Datensatz: 1183
Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 1.1.03, 1.52, 2.751, 16.12, 67.51, 68.01
Datensatz: 1258
Anmerkungen: Kelheimer Forst

Codenummer(n): 1.239, 1.52, 67.51, 68.01
Datensatz: 1263
Anmerkungen: Sinzing

Codenummer(n): 1.2.36, 1.52, 2.21
Datensatz: 1314
Anmerkungen: Ungarn, Sikklos

Codenummer(n): 1.2.20, 1.52, 2.21
Datensatz: 1315
Anmerkungen: Ungarn, Boly

Codenummer(n): 1.5, 9.1, 30.91, 67.51, 68.01
Datensatz: 1316
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 0.31 (Satz 2184), 67.31, 68.02,
Datensatz: 2174- 2184
Anmerkungen: Tagung der DGfM in Hornberg 2002

Codenummer(n): 10.2.01, 11.3.01, 67.51, 68.01
Datensatz: 2186-2187
Anmerkungen: Naturwaldreservat Naabrangen im Naabtal

Codenummer(n): 10.2.01, 10.11.02,
Datensatz: 2188-2189, 67.51, 68.01
Anmerkungen: Naturwaldreservat Mittelberg im Altmühltal

Codenummer(n): 67.31, 68.02
Datensatz: 2514-2517
Anmerkungen: Tagung DGfM in Hornberg 2002

Codenummer(n): 30.0, 30.5, 52.4, 67.51, 68.01
Datensatz: 2667
Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 3.0, 3.2, 19.4, 67.51, 68.01

Datensatz: 2668
Anmerkungen: Viehhausen

Bresinsky (2004):
Geländebeobachtungen
b) Feldbeobachtungen

Codenummer(n): 1.2.32, 1.52, 10.11.02, 67.51, 68.01

Datensatz: 2669

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 1.52, 3.0, 3.4, 29.21.05, 67.51, 68.01

Datensatz: 2670

Anmerkungen: Sippenauer Moor

Codenummer(n): 1.2.23, 2.22, 2.73

Datensatz: 3032

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 1.52, 2.31, 2.79, 4.1, 4.11, 19.5

Datensatz: 3382

Anmerkungen: Regensburg, Botanischer Garten

Codenummer(n): 1.51, 30.7, 30.71

Datensatz: 3416

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 10.11.02

Datensatz: 3421

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummer(n): 1.52, 2.2, 3.2, 10.11.02, 10.2.01, 18.31

Datensatz: 10170 10172

Anmerkungen: Kohlstadt, Viehhausen

Codenummer(n): 10.11.02, 16.1

Datensatz: 10173

Anmerkungen: Regensburg, Prüfeninger Holz

Codenummer(n): 1.52, 54.2, 54.6, 59.11.9

Datensatz: 10176-10178

Anmerkungen: Estland, Ruhnu

Codenummer(n): 16.11

Datensatz: 10179

Anmerkungen: Estland, Saaremaa

Codenummer(n): 59.11.9

Datensatz: 10180

Anmerkungen: Estland, Saaremaa

Codenummer(n): 13.34, 59.11.9

Datensatz: 10181

Anmerkungen: Estland, Saaremaa, Koigi Raba

Codenummer(n): 2.22, 2.751, 4.11, 19.2, 28.15, 59.11.9

Datensatz: 10182

Anmerkungen: Estland, Tartu

Codenummer(n): 2.21, 2.31, 2.711, 19.2, 59.11.9

Datensatz: 10183

Anmerkungen: Estland, Tartu

Codenummer(n): 0.31, 1.52, 19.2, 59.11.9

Datensatz: 10184

Anmerkungen: Estland, Tartu

Codenummer(n): 35.141, 59.11.9

Datensatz: 10185

Anmerkungen: Estland, Saaremaa

Codenummer(n): 1.51, 5.71, 6.31, 16.12, 59.11.9

Datensatz: 10186

Anmerkungen: Estland, Sarcosoma globosum. Ich wurde genau an den Wuchsplatz des Pilzes hingeführt. Den Pilz selber habe ich nicht gesehen

Codenummern: 10.3.01

Datensatz: 10346

Anmerkungen: Burgwalden

Codenummern: 1.52, 10.3.01

Datensatz: 10347

Anmerkungen: Burgwalden

Codenummern: 1.5, 2.28, 2.78, 5.2, 10.3.01, 18.31, 37.10.3.2.05

Datensatz: 10348

Anmerkungen: Burgwalden

Codenummern: 30.92

Datensatz: 10349

Anmerkungen: Cyathus olla

Codenummern: 19.4, 30.7

Datensatz: 10356

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummern: 1.52 (Lonicera)

Datensatz: 10358

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummern: 28.11.01, 44.2, 44.2.5

Datensatz: 10359

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummern: 1.52 (Artemisia), 32.31

Datensatz: 10360

Anmerkungen: Viehhausen

Codenummern: 1.52, 2.1, 2.53

Datensatz: 10361

Anmerkungen: Zuylenkapelle

Codenummern: 30.13, 52.1, 52.3, 54.1, 54.2

Datensatz: 11175

Anmerkungen: Viehhausen

Bresinsky, A., Einhellinger, A. (1987): Pilze, Flechten und andere Pflanzen aus Flugsandgebieten Südbayerns. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 45: 413-460.

Codenummern: 0.31, 0.51, 1.1.05, 1.5, 2.41, 3.1, 5.6, 12.52.01, 16.111, 16.111.02, 24.2, 24.2.01, 40.4, 67.32, 67.41, 68.01

Datensätze: 1080-1100

Anmerkungen:

Bresinsky, A., Kreisel, H., Beisenherz, M., Eger, A. (2000): Mykologisches aus dem Werdenfelser Land: *Bovista bovistoides*, *Lactarius salicis-reticulatae* neu für Deutschland und weitere Pilze. Z. Mykol. 66: 123-150.

Codenummern: 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.1.06, 1.2, 1.2.01, 1.2.06, 2.2, 2.552, 10.12.04, 12.2.03, 12.2.04, 12.32, 12.33, 12.33.01, 12.42, 12.51.03, 14.12.01, 15.22.02, 15.33.01, 25.1, 27.13.01, 27.22.02, 27.23.01, 28.12.01, 28.12.03, 28.13, 28.22.01, 29.25, 35.141, 36.47.1, 62.4, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 67.1, 68.01

Datensätze: 1036-1072

Anmerkungen: *Pinus cembra*, *Pinus mugo*

Brunner, I. (1987): Pilzökologische Untersuchungen in Wiesen und Brachland in der Nordschweiz (Schaffhauser Jura). Veröf. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel in Zürich 92: 1-241

Codenummern: 10.2.01, 16.11, 16.111.15, 27.12.01, 28.1, 36-29, 36-31, 36-32, 36-37, 59.11.39

Datensätze: 11155-11159; 11167-11170

Anmerkungen: 16.111.15 = *Brachypodio-Pinetum*; 27.12.01 = *Medicagini falcatae-Mesobrometum*, *Dauco-Salvio – Mesobrometum*, *Sesselio libanotidis – Mesobrometum* mit Einstrahlungen von randlich stehenden Bäumen

Bujakiewicz, A. (1973): Higher fungi in the alluvial and alder forests of Wielkopolska Province. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk* 35: 1-91

Codenummern:

Datensätze: 10748-10750

Bujakiewicz, A. (1979): Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów. *Acta Mycologica* 15: 213-294

Codenummern: 1.41, 1.5, 1.51, 1.52, 1.59, 5.7, 5.71, 5.72, 6.0, 6.3, 10.12, 11.1, 12.11.01, 12.2, 12.12, 12.2.01, 12.42, 14.21.03, 25.3.03, 36.47.11.3, 59.11.32, 62.3, 62.4,

Datensätze: 11077-11078, 11081-11154, 11160-11166

Anmerkungen: unter 1.59 *Leskeella nervosa* (Moos!) untergebracht

Bujakiewicz, A. (1982): Macromycetes as an element of forest structure on the Babia Góra massif. In Dierschke, H. (ed.): Struktur und Dynamik von Wäldern. Ber. Int. Symp. Intern. Ver. Vegetationsk.: 645-657

Codenummern: 10.12, 11.1.03, 12.1, 12.2, 12.11.01, 13.2.03, 14.21.03, 36.47.11.3, 59.11.32, 62.3, 62.4

Datensätze: 10781-10788

Bujakiewicz, A. (1986): Macromycetes in plant communities growing on peaty ground in the Słowiński National Park. *Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia* 37, Ser. B: 101-129

Codenummern: 1.5, 13.32, 13.32.01, 13.34, 14.21.01, 27.21.01, 59.11.32

Datensätze: 10774-10777

Bujakiewicz, A. (1992): Macrofungi on soil in deciduous forests. In Winterhoff, W. (ed.), *Fungi in Vegetation Science*. Kluwer: 49-78

Codenummern: 14.14.03, 14.14.06, 14.15.01, 14.2.02, 14.21.01, 59.11.32

Datensätze: 10751-10755

Bujakiewicz, A. (1992b): Mycosociological research in the *Ficario-Ulmetum campestris* association in the "Wielka Kępa Ostromecka" reserve on the Vistula river. *Acta Mycol.* 27: 277-290

Codenummern: 14.15.01, 59.11.32

Datensätze: 10756

Bujakiewicz, A. (1993): Fungi of the alpine and subalpine zones of the Babia Góra massif. In Pegler, D.N., Boddy, L., Ing, B., Kirk, P.M.: *Fungi of Europe: Investigation, Recording and Conservation*: 115-120, Kew.

Codenummern: 1.51, 5.1, 12.2, 12.42, 15.31, 15.32.01, 25.2, 25.3.03, 25.4, 25.42.02, 25.6, 27.22, 36.33, 36.33.1, 36.36, 36.37.1, 36.41.1, 36.41.3, 36.46, 59.11.32, 62.4, 62.5, 62.6

Datensätze: 10760-10773

Bujakiewicz, A. (1993b): General remarks on macrofungi occurring in boreal and temperate grey alder forests. *Blyttia* 3-4: 99-110

Codenummern: 14.12.01

Datensätze: 10780

Anmerkungen: Boreale alder forests nicht ausgewertet

Bujakiewicz, A. (1997): Macromycetes occurring in the *Violo odoratae-Ulmetum campestris* in the Bieliek Reserve on the Odra river. *Acta Mycologica* 32: 189-206

Codennummern: 11.4.02, 59.11.32

Datensätze: 11075

Anmerkungen: Teilauswertung für 11.4.02; nicht Violo-Ulmetum

Bujakiewicz, A. (2001): Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panienski reserve on the Vistula river (N Poland). Acta Mycologica 36: 111-125.

Codennummern: 14.15.01, 59.11.32

Datensätze: 2671, 10757

Anmerkungen: Polen

Bujakiewicz, A., Fiebich, R. (1991/92): Ecological groups of macromycetes in the wet alderwood in the Wielkopolski National Park. Acta Mycol. 27: 63-91

Codennummern: 14.14.06, 14.21.01, 36.43, 59.11.32

Datensätze: 10789-10791

*C

Carbiener, R, Ourisson, N., Bernard, A. (1975) : Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Großpilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. Beitr. Naturk. Forsch. Südw.- Dtl. 34: 37-56

Codennummern: 1.1.05, 1.2.10, 10.11.01, 11.1.01, 11.3.02, 14.15.01, 14.21, 19.3, 25.3, 28.11.01, 28.22.03, 32.2, 36-K-29, 36-K-V-29.4, 36-K-V-32.6, 36-K-UV-47.5, 40.4, 40.7, 43.1, 54.6, 62.3, 62.5, 67.431

Datensätze: 3674-3692

Anmerkungen: Frankreich

Courtecuisse, R. (1984): Transect mycologique dunaire sur la cote D'Opale (France). Documents Mycologiques 15 (57-58): 1-115

Codennummern: 24.11, 24.12, 24.13, 24.13.02, 24.15, 24.15.02, 24.15.03, 24.15.04, 36.6, 36.31.5, 44.3, 46.3, 59.11.12

Datensätze: 11003-11007, 11010-11014

Anmerkungen: die eingearbeiteten Ergebnisse von Bon ebenfalls ausgewertet

Courtecuisse, R. (1986): Transect mycologique dunaire sur la cote D'Opale (France) II. Les groupements de l'hygroserie. Documents Mycologiques 17 (66): 1-68

Codennummern: 24.15, 25.14.04, 16.24, 36-20, 36-25, 36-47.2, 40.4, 59.11.12

Datensätze: 11015-11020

Anmerkungen: Ligustro-Betuletum als 16.24

Courtecuisse, R. (1994): Le Champignons de France. Guide encyclopédique
Codennummern: 59.11.12, 59.15

Datensätze: 10593-10594, 10971-10972

Anmerkungen: Gerronema pr. p., Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Rickenella

CS-Verschiedene Quellen: siehe Antonin & Wagner 1985, Kotlaba 1989, Kotlaba & Pouzar 1975, Kubicka 1973, Pilát 1940, Skirgiello 1950, Svrcek 1967, Scrccek & Kubicka 1964, Scrccek & Kubicka 1971, Ceska Mykologie 14(2) 1960

Codenummern: 49.11.46

Datensätze: 10792

***D**

Dähnke, R. (1998): Las setas (Die Pilze) en La Palma.

Codenummern: 59.11.43, 59.15

Datensätze: 10258,

Anmerkungen: Erscheinungsjahr und Verlag des Buches nicht genau feststellbar. Alle Arten ausgewertet, soweit in Pilzliste der Datenbank vorhanden.

Dämon, W. (2001): Notizen zur Pilzflora des Bundeslandes Salzburg (1).

Linzer biol. Beitr. 33: 723-796

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

Dehnert (2002): Examensarbeit Univ. Regensburg

Codenummern: 1.1.05, 1.2.09, 1.51, 1.52, 2.2, 2.41, 2.78, 3.1, 5.71, 5.72, 8.11, 8.117, 11.4, 16.111.15, 27.1, 27.12.03, 27.12.10, 27.14, 42.1, 45.1.3, 50.4.7, 52.31, 67.51

Datensätze: -3317, 3324-3333

Denker, M., Jahn, H. (1961): Der Sammetige Pfifferling, Cantharellus Friesii, im Siegerland gefunden. Westfälische Pilzbrieft 3(1): 12-14

Codenummern: 1.51, 11.502, 43.1.2, 67.57, 68.08

Datensätze: 1269

Anmerkungen: Abgrenzung von 11.5.02 gegen das Holco-Quercetum?

Dennis, R.W.G. (1970): Fungus flora of Venezuela and adjacent countries

Codenummern: 59.2, 59.3

Datensätze: 10591

Anmerkungen: Hygrocybe, Hypholoma

Derbsch, H., Schmitt, J. A. (1987): Atlas der Pilze des Saarlandes. Teil 2: Nachweise, Ökologie, Vorkommen und Beschreibungen. Aus Natur und Landschaft im Saarland. Sonderband 3. Saarbrücken

Codenummern: 0.31, 1.51, 1.52, 2.12, 6.3, 10.2.01, 16.1, 16.2, 16.21, 29.2, 40.6, 42.1, 43.1, 43.1.15, 45.2, 52.2, 52.3, 52.4, 54.2, 54.6, 68.03

Datensätze: 10451-10468, 1008-11009

Anmerkungen: Hy... (Agaricales, Boletales), Rickenella

Desjardin, D.E., Hemmes, D.E. (1997): Agaricales of the Hawaiian Islands 4: Hygrophoraceae. Mycologia 89: 615-638

Codenummern: 59.16 (Hawai)

Datensätze: 11067

Anmerkungen: Hygrocybe conica, conicoides, constrictospora

Deutsche Gesellschaft für Mykologie, Naturschutzbund Deutschland (1992): Rote Liste der gefährdeten Großpilze in Deutschland. IHW, Eching.

Codenummern: 65.1, 65.2, 65.3, 68.06, 68.09, 68.10, 68.13

Datensätze: 3079

Anmerkungen: Camarophyllus, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus. Von den Länderangaben nur verwertet: Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Diepken & Meyjering: Pilze von Spikeroog

Codenummern: 67.72, 68.11

Datensätze: 138

Anmerkungen: Spikeroog; 100 Arten

Dietrich, W., Krause, E. (1992): Fund von Hygrocybe calyptriformis in Sachsen. Boletus 16: 40-43

Codenummern: 14.14.04, 11.1.06, 28.12.02, 62.3, 67.36, 68.07

Datensätze: 3908, 3909

Anmerkungen: Meo-Festucetum als Geranio-Trisetetum, da nach Oberdorfer synonym

Dobbitsch, P. (2006): Zentraldatei Kartierung 2000 der DGfM

Codenummern: verschiedene

Datensätze: 11188-11198; 11200-11206

Anmerkungen: ausgewählte Arten der 2. Kartenserie der DGfM

Doll, R. (1978): Mykologische Notizen aus Mecklenburg IV. Mykol. Mitt.bl. 22: 4-23

Codenummern: 1.52, 6.3, 5.71, 68.10.1, 68.07

Datensätze: 11311

Anmerkungen: Bankera fuligineoalba

Domanski, S., Gumińska, B., Lisiewska; M., Nespiak; A., Skirgiello, A., Truszkowska, W. (1960): Mycoflore des Bieszczady Occidentales (Wetlina 1958). Monographiae Botanicae 10 (2):159-237

Codenummern: 10.12, 10.3.01, 36.47.11.3, 59.11.32

Datensätze: 10778-10779

Dörfelt 2003 (Kartenentwürfe)

Datensätze: 3225-3226, 3228, 3244-3272

Anmerkungen: Amanita regalis (3260), A. strobiliformis (3261), Astraeus (3262), Boletus calopus (3263), B. radicans (3264), B. satanas (3265), Bovista tomentosa (3266), Buglossoporus quercinus (3267), Coprinus picaceus (3268), Geastrum pedicellatum (3269), Gomphus (3270), Gyxrodon (3271), Gyromitra infula (3272), Hygrocybe psittacina (3225), Inonotus dryadeus (3259), Lactarius lignyotus (3254), L. volemus (3253), Lycoperdon mammiforme (3251), Mycenastrum corium (3250), Phellinus hartigii (3226), pini (3228), Polyporus arcularius (3249), Sarcodon imbricatus (3248), Spathularia flava (3247), Suillus flavidus (3246), Tremiscus helvelloides (3244), Trichoglossum hirsutum (3255), Tricholoma focale (3256), Tulostoma brumale (3257), T.fimbriatum (3258), Xerocomus parasiticus (3259)

Dörfelt, H., Knapp, H.D. (1977): Mykologische Charakteristika hercynischer Orchideen-Buchenwälder. Boletus 1: 9-20

Codenummern: 10.2.01

Datensätze: 4040

Dörfelt, H., Müsch, A. (1987): Mykologische Studien in Pinus peuce- Wäldern der Volksrepublik Bulgarien. Feddes Repertorium 98: 419-431

Codenummern: 1.1.06, 61.2

Datensätze: 4015-4016

Anmerkungen: 5nadelige Kiefer = Pinus peuce; darunter auch Laubgehölze; Bulgarien !

Dörfelt, H., Bresinsky, A. (2003): Die Verbreitung und Ökologie ausgewählter Makromyceten Deutschlands. Z. Mykol. 69: 177-283

Codenummern: unterschiedliche ergänzende Codenummern; siehe auch Veröff.

Datensätze: 4123-4129, 10007-10018, 10020-10031

Anmerkungen: Verschiedene in die Kartierung eingegangene Mitteilungen

Dörfelt, H., Kreisel, H., Benkert, D. (1979): Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR, 2. Serie. Die Ersterne (Geastrales) der Deutschen Demokratischen Republik. Hercynia NF. 6: 1-56

Codenummern: 6.31, 36-K-32, 60.6, 60.8, 61.1, 61.2, 61.5

Datensätze: 3660

Anmerkungen: Ergänzt durch Mitteilungen Dörfelt 2003. Geastrum pedicellatum

Dörfer, K. (2005): Mitteilung e-mail

Codenummern: 1.52, 2.22, 2.23, 14.15, 14.15,

Datensätze: 10344-10345

Anmerkungen: Dipl. Biologe Karsten Dörfer, Sollinger Landstraße 36, 37627 Heinade. Fax: 05532-994962

Douanla-Meli, C. (2006): Fungi of Cameroon: ecological diversity with emphasis on the taxonomy of non-gilled Hymenomycetes from the Mbalmayo forest reserve. Diss. Univ. Kiel.

Codenummern: 59.3

Datensätze: 11181

Anmerkungen: Arbeit erscheint ev. in Bibliotheca Mycologica. 59.3: Afrika, Kamerun

Drewitz, G. (1967): Über das Vorkommen des Dreifarbigem Krepentrichterlings – *Leucopaxillus tricolor* (Peck) Kühner – am Plauer See. Mykol. Mitt.bl. 11: 16-17

Codenummern: 0.5, 1.5, 3.2, 6.3, 11.3, 40.3, 42.1, 50.61, 67.60, 68.13

Datensätze: 11324

Anmerkungen: unter Einschluss dort zitierter anderer Angaben, z.B. auch von Berger, K. 1967 in Mykol. Mittbl. 11: 17-19

Dylag, E., Guminska, B. (1997): Postfire macromycetes from deciduous wood in the Chrzanów forest inspectorate (S Poland). Acta Mycologica 32: 173-187

Codenummern: 2.6, 5.7, 13.32.01. 31.8

Datensätze: 10002-03

Anmerkungen: Nach einem Waldbrand zurückbleibende, größtenteils geräumte Fläche

***E**

Ebert, P. (1960): *Inocybe dulcamara* (A. et S. ex Fr.) Quéf. Als Aschepilz. Westfälische Pilzbriefe 2(6): 92-96

Codenummern: 31.4, 68.07

Datensätze: 1265

Anmerkungen:

Einhellinger, A. (1964): Die Pilze der Eichen-Hainbuchenwälder des Münchener Lohwaldgürtels. Ber. Bayer. Bot. Ges. 37: 11-30.- Mit Nachträgen

in Ber. Bayer. Bot. Ges. (1981), 52: 183-217.- (1983), 54: 135-136.- (1985), 56: 197-200 und 201-212.- (1988), 59: 147-151.- (1990), 61: 199-202.

Codenummern: 1.1 , 11.3.01, 11.4.05, 36.47.7, 36.47.9, 67.41, 68.01

Datensätze: 341-344, 346

Einhellinger, A. (1969): Die Pilze der Garchinger Heide – Ein Beitrag zur Mykosoziologie der Trockenrasen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 41: 79-170.

Codenummern: 27.12.01, 27.12.08, 27.12.10, 36.32, 36.32.4, 36.32.6, 67.41, 68.01

Datensätze: 314-316

Einhellinger, A. (1973): Die Pilze der Pflanzengesellschaften des Auwaldgebietes der Isar zwischen München und Grüneck. Ber. Bayer. Bot. Ges. 44: 5-100.- Nachträge in Ber. Bayer. Bot. Ges. 56: 189-196 und 201-212, 1985.

Codenummern: 1.2.01, 1.2.02, 1.2.39, 3.6, 8.1, 8.11, 8.112, 14.0, 14.12, 14.12.01, 14.13, 14.15, 14.15.01, 15.1.03, 16.12, 16.12.25, 27.1, 28.1, 28.2, 28.14, 31.1, 31.8, 36.29.6, 36.32, 36.42.2, 36.47.1, 36.47.8, 36.47.8.2, 67.41, 68.01

Datensätze: 327-340, 377-379, 382-388

Einhellinger, A. (1976/1977): Pilze in primären und sekundären Pflanzengesellschaften oberbayerischer Moore. Ber. Bayer. Bot. Ges. 47: 75-149.- Teil II (1977), 48: 61-146.

Codenummern: 1.1.04, 1.1.05, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.09, 1.2.31, 1.2.32, 1.2.35, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.50, 2.1, 2.2, 2.78, 3.0, 3.1, 3.2, 8.113, 8.114, 8.116, 13.0, 13.1.02, 13.1.03, 13.2.03, 13.2.04, 13.2.05, 13.31, 13.31.02, 13.32.01, 13.33, 13.33.01, 13.34.01, 14.21, 14.22, 14.22.03, 16.12, 22.1.02, 22.1.03, 22.2.02, 28.21.03, 28.21.08, 29.21, 29.21.05, 29.21.16, 29.21.19, 29.21.21, 29.22.03, 36.26.1, 36.26.3, 36.28, 36.28.3, 36.28.4, 36.29.2, 36.29.3, 36.29.4, 36.38, 36.43.1, 36.43.2, 36.46, 36.46.1, 41.5, 68.01

Datensätze: 390-409, 419-450

Einhellinger, A. (1981): Täublinge und andere Großpilze im Münchener LSG Kapuziner Hölzl. Ber. Bayer. Bot. Ges. 52: 183-217

Einhellinger, A. (1983/1982): Das Murnauer Moor und seine Pilze. Hoppea 41: 347-398.

Codenummern: 8.11, 13.0, 13.2.03, 13.2.05, 13.31.02, 13.32.01, 13.33, 1.33.01, 13.34, 13.34.01, 14.21.01, 22.1, 22.1.02, 28.2, 29.21.05, 41.5, 36.26.1, 36.26.3, 36.28.4, 36.38, 36.43.2, 36.46.1, 67.2, 68.01

Datensätze: 503, 504, 506-510, 512-518

Anmerkung: in der Datenbank fälschlich unter Einhellinger 1982

Einhellinger, A. (1991): Das Münchener LSG Kapuziner-Hölzl und seine gefährdeten Großpilzarten. Ber. Bayer. Bot. Ges. 62: 7-39.

Codenummern: 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.06, 1.2.09, 11.4, 11.4.05, 28.13, 28.14, 32.11, 36.29.8, 36.47.7, 67.41, 68.01

Datensätze: 317-326

Engel, H., Friederichsen, I. (1974): Der Aspekt der Großpilze um Mitte September im Nadelwaldgürtel nördlichen Kalkalpen in Tirol. II. Die Artenliste. Z. Pilzk. 40: 25-68

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy..

Engel, H., Engel, M. (1976): Beiträge zur Kenntnis der Pilze des Bodentales und des Bleiberger Grabens. I. Carinthia II, 86 (166): 205-216.- (1997): II, Carinthia II, 87 (167): 243-255.- (1978): III, Carinthia II, 88 (168): 233-242

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

***F**

Favre, J. (1948): Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines. Bern

Codenummern: 13.0, 59.11.39

Datensätze: 10673

Anmerkungen: Hygroaster (Omphaliaster), Hypholoma, Hygrocybe, Hygrophorus

Favre, J. (1955): Les champignons supérieurs de la zone alpine du parc national Suisse. Liestal

Codenummern: 1.51, 25.3, 25.4, 25.42.01, 36-K-V-46.5, 40.1.2, 40.1.3, 42.1, 42.2, 59.11.39, 62.2, 62.6

Datensätze: 10676-10684; 10964

Anmerkungen: Hygrocybe, Rickenella

Favre, J. (1960): Catalogue descriptif des champignons supérieurs de la zone subalpine du parc national Suisse. Liestal

Codenummern: 1.51, 40.1.2, 42.2, 59.11.39, 62.5, 62.6

Datensätze: 10674, 10675, 10685-10690

Anmerkungen: Hygroaster (Omphaliaster), Hypholoma

Fischer, C.: Diplomarbeit Univ. Regensburg

Codenummern: 14.14.01, 14.14.04, 22.1.03, 28.22.01

Datensätze: 136, 137, 151

Anmerkungen: Waltersberg, Laber; Diplomarbeit

Fischer, W. (1974): Pilzbewuchs an Eichenstümpfen. Mycol. Mittbl. 18: 18-23

Codenummern: 1.52, 2.2, 2.751.2.7511, 2.7512, 2.7513

Datensätze: 11308-11310

Anmerkungen: 1.52: Quercus robur-Stümpfe

Frencken (1977): siehe Arnolds 1977

Frisch, A. (1996): Neufund von Absconditella sphagnorum Vezda & Poelt in Hessen, mit Ergänzungen zur Flechtenflora des Naturschutzgebietes „Rotes Moor“ in der Rhön. Beitr. Naturk. Osthessen 32: 27-32

Codenummern: 13.34.02, 41.5, 36.46.1

Datensätze: 389

Anmerkung: *Omphalina(umbellifera) ericetorum*

Furukawa, H., Abe, Y., Neda, H. (1983): List of fungi of Mt. Fuji. Trans. Mycol. Soc. Japan 24: 235-245

Codenummern: 58.12 (Japan)

Datensätze: 11066

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygus

***G**

Garrido, N. (1985): Index Agaricalium Chilensium

Codenummern: 59.22

Datensätze: 10590

Anmerkungen: Hydropus, Hygrocybe, Hypholoma

Garrido, N. (2000): Übersicht der zusammen mit Professor Dr. Andreas Bresinsky im Jahre 1984 in Chile gesammelten Pilze. Hoppea 61: 101-114

Codenummern: 59.2, 59.22

Datensätze: 10810

Anmerkungen: nur soweit auch in Europa vorkommend ausgewertet

Gerhardt, E. (1990): Checkliste der Großpilze von Berlin (West) 1970-1990. Englera 13: 1-251

Codenummern: 68.10.2

Datensätze: 10738

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygus, Hygroaster

Gerhold, N. (1989): Beitrag zur Großpilzkartierung in Österreich 1987 und 1988 (Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 76: 7-24.- (1991): 1989

und 1990 (Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 78: 19-34.- (1992):
1991 (Macromycetes). Ber. nat.-met. Verein Innsbruck 79: 13-31.- (1993): 1992
(Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 80: 15-37.- (1994): 1993
(Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 81: 15-32.- (1995): 1994
(Macromycetes). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 82: 7-29

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Gewalt, D. (2003): Pilze auf Friedhöfen. Pilzfreunde Südhessen, Sulzbach
2003(2): 58-60

Gewalt, D. & al. (2003): Fundkorb. Pilzfreunde Südhessen, Sulzbach 2003(2):
37-51

Codenummern: 1.51, 2.3, 2.5, 19.2, 67.431, 68.05

Datensätze: 10231

Gminder, A. (1998): Eine Pilzgesellschaft bachbegleitender Pestwurzbestände.
Boletus 22: 121-128

Codenummern: 15.22., 15.22.02, 59.11.32, 59.11.41,

Datensätze: 11300-11301

Anmerkungen: Slowakei, Polen

Gminder, A. (2005): Entwicklung der Großpilzflora im Bannwald
„Sommerberg“ nach 25 Jahren. Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 14: 67-79

Codenummern: 10.3.01, 11.3.01

Datensätze: 10218-10221

Anmerkungen: Trennung zwischen 10.3.01 und 11.3.01 nicht immer deutlich

Grauwinkel, B. (1987): Beitrag zur Pilzflora des Erlenbruchwaldes – Veröff.
Übersee-Museum Bremen Reihe A 8, 165 S.

Datensätze: 5174-5177

Faktoren: 14.13.04 – 14.21.01 – 14.22.04 – 29.21.04

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Griesser, B. (1992): Mykosoziologie der Grauerlen- und Sanddorn-Auen
(Alnetum incanae, Hippophaetum) am Hinterrhein (Domleschg, Graubünden,
Schweiz). Ver. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, in Zürich 109: 1-235

Codenummern: 1.5 (Alnus incana, Clematis vitalba, Hippophae rhamnoides
ssp. fluvialis, Rubus, Salix), 1.52 (dto.), 2.12, 2.42, 2.421, 3.42, 3.422, 14.1,
14.11.03, 14.12.01, 40.4, 43.2, 43.1, 43.3.9, 44.3, 45.1.3, 45.1.3, 45.2, 45.3,
52.1, 52.2, 52.21, 52.3, 52.4, 59.11.39

Datensätze: 11021-11030; 11035-11045, 11048

Anmerkungen: Schwemmholz von Nadelbäumen siehe Datensatz 11024 (Faktor 2.12).

Gröger, F. (1962): Bemerkenswerte Substrate. Mykol. Mit.bl. 6: 44-45

Codenummern: 1.52, 2.41, 2.421, 4.0,

Datensätze: 11321-11323

Anmerkungen: Teilauswertung, Schizophyllum, Hypholoma

Gröger, F. (1980): Phaeomarasmius pityrodes (Brig. Ss. Lge.) comb. nov., ein bemerkenswerter Schilfbewohner. Westfälische Pilzbriefe 11(7): 180-183

Codenummern: 1.421, 1.52, 3.721, 4.2, 29.21.05, 68.06

Datensätze: 1311-1312

Anmerkungen:

Grosse-Brauckmann, H. (1992): Zur Problematik einer Roten Liste holzbewohnender Basidiomyceten. Schriftenreihe für Vegetationskunde 23: 147-156

Codenummern: 65.01, 65.03, 65.04

Datensätze: 4041-4043

Grünert, H. (1989): Seltene und bemerkenswerte Pilze unter Weide (Salix spec.) von der östlichen Uferzone des Ammersees in Bayern. Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleuropas 5: 141-154

Codenummern: 14.13.01, 36.42.2, 67.2, 68.01

Datensätze: 494

Gulden, G., Torkelsen, A.-E. (1996): Part 3. Fungi I. Basidiomycota: Agaricales, Gasteromycetales, Aphyllophorales, Exobasidiales, Dacrymycetales and Tremellales. In Elvebakk, A., Prestrud, P. (eds.): A catalogue of Svalbard plants, fungi, algae and cyanobacteria. Norsk Polarinstittutt Skrifter 198, 173-206

Codenummern: 59.11.44

Datensätze: 10000

Anmerkungen: Svalbard = Spitzbergen; 138 plus 9 Arten

Gumińska, B. (1962): Fungi of Roztoka Mał in the Beskid Sądecki Mts.

Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 205-213

Codenummern: 59.11.32

Datensätze: 10745

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Gumińska, B. (1966): Mycoflora of the fir forests of Muszyna. Acta Mycol. 2: 107-149

Codenummern: 59.11.32

Datensätze: 10745

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Gumińska, B. (1969): Mycoflora of the Pieniny National park (part I). Acta Mycol. 5: 219-243.- (1972): Part II. Acta Mycol. 8:149-174.- (1976): Part III. Zesz. Nauk. UJ, Prace bot. 4: 127-141.- (1981): Part IV. Zesz. Nauk. UJ 9: 67-81.- (1990): Part V. Zesz. Nauk. UJ 21: 157-172.- (1994): Part VI. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 1: 33-39.- (1999): Part VII. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 179-187

Codenummern: 59.11.32

Datensätze: 10745

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Gumińska, B. (1970): Rare fungi of the family Hysterangiaceae found in the Pieniny national park in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 16: 433-442

Codenummern: 59.11.31, 59.11.32, 59.11.39, 59.11.41

Datensätze: 10746, 10747

Gumińska, B. (1976): Macromycetes of meadows in Pieniny national park. Acta Mycol. 12: 3-75

Codenummern: 27.1, 27.23, 27.1-27.23, 43.1, 43.1.5, 54.5, 54.6, 59.11.32

Datensätze: 10740-10744

Anmerkungen: Anthyllidi-Trifolietum montani als 27.1 (Halbtrockenrasen)
Blätterpilze Hy...

Gumińska, B. (1989): Macromycetes of the Pieniny national park. In "Flora and Vegetation of Poland, Changes, Management and Conservation: 1928-1988. Verteilt als Typoskript zu 19th International Phytogeographic Excursion 1989, July 7-26. Krakau

Codenummern: 59.11.32

Datensätze: 10745

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Gumińska, B. (1991/92): Higher fungi of the Tilio-Carpinetum forest association in the Skołczanka reserve near Cracow. Acta Mycol 27: 137-158

Codenummern: 11.2, 36.47.9, 59.11.32

Datensätze: 10759

Gumińska, B. (1999): Mikoflora Pieninskiego Parku Narodowego VII. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 179-187

Codenummern: 59.11.32

Datensätze: 10005

Anmerkungen: partielle Auswertung; seltene oder neue Arten für Polen

Gumińska, B. (2000): *Resupinatus kavinii* (Tricholomataceae), a fungus species newly noted in Poland. *Fragm. Flor. Geobot.* 45: 509-512

Codenummern: 36-K-V-47.11, 59.11.32

Datensätze: 10004

Gumińska, B. (2000b): Grzybi wielkoowocnikowe (macromycetes). *Flora i Fauna Pienin – Monografie Pienińskie* 1: 47-53

Codenummern: 59.11.32

Datensätze: 10745

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Gumińska, B. (2002): New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust. *Polish Botanical Journal* 47: 139-142

Codenummern: 2.54

Datensätze: 10001

Anmerkungen: Polen, 2 Arten, Sägemehl

Gumińska, B., Mierzeńska, M. (1992): *Gerronema marchantiae* Sing. Et. Clem.- A fungus associating with *Marchantia polymorpha* L. and *Nostoc* spec. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne, Zeszyt* 24: 171-177.

Codenummern: 0.4, 5.72 (*Marchantia polymorpha*), 19.5, 59.11.32

Datensätze: 11031

Anmerkungen: Mit *Anabaena* und *Nostoc* ev. lichenisiert

***H**

Haeupler, H., Montag, A., Wöldecke, Kl. (1981): Beitrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes „Hainholz“ bei Düna am Harz. *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 124: 155-193

Codenummern: 10.11.01, 10.11.02, 10.2.01, 16.12, 27.12.03, 28.1, 29.11, 36.20.1, 36.47.9, 67.57, 68.11

Datensätze: 1148-1192

Anmerkungen: Auswertung zu 67.57 komplett

Haeupler, H. (1982): Evenness als Ausdruck der Vielfalt in der Vegetation. *Dissertationes Botanicae* 65: p. 166

Codenummern: 27.21.02, 36.37.5

Datensätze: 1107

Anmerkungen: nach Runge, F. 1961, 1966, 1971a (Lit. Zit. in Haeupler)

Haldemann, M. (1993): Mykosoziologische Untersuchungen in Hartholz-Auwäldern bei Brugg (Kanton Aargau). *Ber. Geobot. Inst., Stiftung Rübel, Zürich* 59: 51-78

Codenummern: 14.14.03, 14.15, 14.15.01, 36.47.8, 59.11.39

Datensätze: 10953-10955

Anmerkungen: Zeigerwerte nicht ausgewertet. Auwaldrelikt im Mündungsbereich von aare, Reuss und Limmat.

Hallgrimson, H. (1981): The Agaricales of Iceland V. Acta Bot. Isl. 6: 29-41

Codenummern: 59.11.16

Datensätze: 11053

Hansen, L., Knudsen, K. (1992): Nordic Macromycetes (2). Nordsvamp, Copenhagen

Codenummern: 19.7, 35.1, 59.11.7, 59.11.11, 59.11.16, 59.11.30, 59.11.38, 61.4, 61.7, 62.6, 67.431, 68.05

Datensätze: 10229-10230; 10242-10249, 10443-10448, 10960-10963

Anmerkungen: Gerronem z. T., Hydropus, Hygroaster, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypsizygus, Hypholoma, Rickenella

Hansen, L., Knudsen, K. (1997): Nordic Macromycetes (3). Nordsvamp, Copenhagen

Codenummern: 59.11.7, 59.11.11, 59.11.30, 59.11.38

Datensätze: 10250-10257

Hansen, L., Knudsen, K. (2000): Nordic Macromycetes (1). Nordsvamp, Copenhagen

Codenummern: 59.11.7, 59.11.11, 59.11.16, 59.11.30, 59.11.38

Datensätze: 10259-10262

Anmerkungen: Daten für 2. Kartenserie der DGfM

Hardtke, H.J., Otto, P. (1998): Kommentierte Artenliste Pilze. Freistaat Sachsen. Landesamt für Umwelt und Geologie. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Radebeul

Codenummern: 67.36.1, 67.36.2, 67.45, 67.61, 68.07

Datensätze: 10338-10343, 10531-10533

Anmerkungen: Teilauswertung; Hy... Blätter- u. Röhrenp.

Hauck, M. (1993): Pilzflora eines moosreichen Luzulo-Quercetum petraeae im Hamelner Stadtforst. Tuexeniana 13: 533-539

Codenummern: 11.5.02. 50.62, 62.2

Datensätze: 4020

Anmerkungen: als Betulo-Quercetum petraeae eingetragen

Hausknecht, A., Klofac, W., Jaklitsch, W., Dämon, W., Krisai-Greilhuber, I. (1999): Ergebnisse des Mykologischen Arbeitstreffens in Gamlitz (Südsteiermark) im September 1966. Österr. Z. Pilzk. 8: 169-198

Codennummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

Hausknecht, A., Reinwald, K.F. (2003): Mykologische Eindrücke vom gargano (Prov. Foggia, Italien). Natur und Mensch, Jahresmitt. 2002: 19-38

Codennummern: 59.11.17

Datensätze: 11056

Anmerkungen: alle Arten, aber viele in den Anmerkungen

Hausknecht, A., Reinwald, K.F. (2001): Interessante Pilze aus dem südlichen Portugal. Natur und Mensch, Jubiläumsausgabe: 181-212

Codennummern: 59.11.33

Datensätze: 10694

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophoropsis

Helfer, W. (2001): Naturwaldreservate in Bayern. Urwälder von morgen.

Unesco-Biosphaerenreservat Rhön – IHW-Verlag Eching, 160 S..

Datensätze: 5165-5167

Faktoren: 10.11.02 – 67.34

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Helfer, W. & H. Schmid (2000): Die Pilze des Naturwaldreservates Schwarzwirberg bei Rötze (Oberpfälzer Wald) – Hoppea, Denkschr.

Regensb. Bot. Ges. 61: 127-149

Datensätze: 5292-5291

Faktoren: 11.1.04 – 36-K-V-47.11 – 67.32

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Herink, J. (1949): *Limacium camarophyllum* (A. et S. ex Fr.) Her. Ssp.

Marzuolum v Československu. Česká Mykologie 3: 1-16

Codennummern: 59.11.46

Datensätze: 10736

Herink, J. (1959): Species familiae Hygrophoracearum collem “Velká Horka” dictum prope Mnichovo Hradiště habitantes. Acta Musei Bohemiae septentr.

Liberecensis 1: 53-86

Codennummern: 59.11.45

Datensätze: 10735

Hirsch, G. (1993): Rote Liste der Großpilze („Macromycetes“) Thüringens.

Naturschutzreport, Jena 5: 188-200

Codennummern: 68.06

Datensätze: 10296-10300; 10534

Anmerkungen: Daten für 2. Kartenserie der DGfM; Hy..... (Blätter- u. Röhrenpilze)

Holec, J. (1992): Ecology of macrofungi in the beech woodes of the Sumava mountains and Sumava foothills. Česká Mykologie 46: 163-198

Codenummern: 10.12.01, 12.2.06, 41.3, 42.3, 42.4, 43.1.2, 43.1.3, 50.2, 50.2.3, 50.2.4, 50.3.5, 59.11.45, 62.3, 62.4

Datensätze: 3671, 3672

Anmerkungen: Tschechei; Buchenwaldgesellschaften jeweils mit Picea gemischt

Homola, R.L., Czapowskyj, M.M., Blum, B.M. (1985): Ectomycorrhizae of Maine. 3. A Listing of Hygrophorus with the associated hosts. Maine agricultural experiment station. University of Maine at Orono. Bull. 810

Codenummern: 1.59, 5.3, 5.72, 59.13

Datensätze: 10725-10734

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus

Horak, E. (1963): Pilzökologische Untersuchungen in der subalpinen Stufe (Piceetum subalpinum und Rhodoreto-Vaccinietum) der Rhätischen Alpen. Mitt. Schweiz. Anstalt Forstl. Versuchswesen 39 (1): 1-112.

Codenummern: 12.2, 12.2.03, 12.42.01, 13.34.03, 15.33.01, 36.41.1, 36.45.1, 36.46.3

Datensätze: 451, 452, 459, 462, 478,

Anmerkung: Schweiz, Rhätische Alpen

Horak, E. (1985): Die Pilzflora (Makromycetem) und ihre Oekologie in fünf Pflanzengesellschaften der montan-subalpinen Stufe des Unteren Engadins (Schweiz). Ergebnisse wiss. Unters. Schweiz. Nationalpark 12(6): 337-476.

Codenummern: 12.2, 12.2.03, 12.51.01, 14.12.01, 36.45.1, 36.46.3, 36.47.8

Datensätze: 451, 452.- 480, 482

Anmerkungen: Schweiz, Engadin

Horak, E. (2005): Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. Spektrum, Heidelberg

***I**

Imazeki, R., Hongo, T. (1984-1985): Colored illustrations of fungi of Japan. Osaka

Codenummern: 59.12

Datensätze: 10613, 11051

Anmerkungen: Hydropus, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, Rickenella

Imbach, E.J. (1946): Pilzflora des Kantons Luzern und der angrenzenden Innerschweiz. Mitt. Naturf. Ges. Luzern 15.

Codenummern: 59.11.39

Datensätze: 10672

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, Hypholoma

Işiloğlu, M., Watling, R. (1992): Macromycetes of mediterranean Turkey. Edinb. J. Bot. 49: 99-121

Codenummern: 59.12

Datensätze: 10695

Anmerkungen: Hygrophorus chrysodon

***J**

Jahn, H. (1960): Der Gezonte Adermoosling *Leptoglossum muscigenum* (Bull ex Fr.) Karst. Westfälische Pilzbriefe 2(7): 105-111

Codenummern: 1226

Datensätze: 5.2, 5.7, 33.1, 33.5

Anmerkungen:

Jahn, H. (1962): Pilzbewuchs an Fichtenstümpfen (*Picea*) in westfälischen Gebirgen. Westfälische Pilzbriefe 3(7): 110-122

Codenummern: 1.1.04, 2.12, 2.22, 2.751, 67.57, 68.08

Datensätze: 1275, 1276

Jahn, H. (1964): *Octospora humosa* (Fr.) Dennis – ein becherpilz als Kennart der nordwestdeutschen Silbergrasfluren. Westfälische Pilzbriefe 5: 39-41

Codenummern: 5.72, 24.2.01, 36.31.2, 67.71, 67.711, 68.08

Datensätze: 1279

Anmerkungen:

Jahn, H. (1964b): *Naematoloma myosotis* (Fr.) A.H. Smith (= Ph. M.), ein charakteristischer Pilz der Erlenbruchwälder in Westfalen. Westfälische Pilzbriefe 5: 42-45

Codenummern: 5.3, 5.72, 14.21, 67.711, 68.08

Datensätze: 1280

Anmerkungen:

Jahn, H. (1964c): *Galerina pseudocamerina* Sing., ein verbreiteter Frühlings- und Frühsommerpilz in westfälischen Nadelforsten. Westfälische Pilzbriefe 5(4): 53-57

Codenummern: 1.1.03, 2.74, 3.1, 16.111, 16.12, 52.1, 52.21, 68.08

Datensätze: 1281-1283

Anmerkungen:

Jahn, H. (1965): *Leptoglossum rickenii* (Sing. Ex Hora) Sing., ein Kleinpilz auf moosigen Mauern. Westfälische Pilzbriefe 5(5): 74-77

Codenummern: 5.2, 5.7, 33.2, 43.3, 43.3.8

Datensätze: 1284

Anmerkungen:

Jahn, H. (1965b): Die *Phellinus robustus* var. *hippophaes* – Ph. *Contiguus*-Ass., eine Pilzgesellschaft auf Sanddorn. Westfälische Pilzbriefe 5(7/8):139-141

Codenummern: 0.31, 1.2.39, 1.52, 24.15.02, 24.15.03, 24.16, 38.12.12, 67.73, 68.13

Datensätze: 1288, 1289

Jahn, H. (1967): Zwei seltene Porlinge in Hessen gefunden: *Hapalopilus croceus* und *Buglossoporus quercinus*. Westfälische Pilzbriefe 6(8): 145-152

Codenummern: 1.2.04, 1.2.09, 1.52, 2.711, 2.72, 2.751, 67.46, 67.55, 67.56, 68.04, 68.05, 68.10

Datensätze: 1292-1295

Anmerkungen: *Aurantioporus croceus* und *B. qu.*

Jahn, H. (1968): Pilze an Weißtanne (*Abies alba*). Westfälische Pilzbriefe 7(2): 17-40

Codenummern: 1.1.01, 1.1.04, 1.52, 2.0, 2.32, 2.711, 2.72, 2.73, 2.751, 2.83, 2.84, 2.85

Datensätze: 1296-1304

Anmerkungen: 1.52: *Abies alba* lebend und tot

Jahn, H. (1968b): Das *Bisporetum antennatae*, eine Pilzgesellschaft auf den Schnittflächen von Buchenholz. Westfälische Pilzbriefe 7(3/4): 41-47

Codenummern: 1.2.06, 2.72, 2.721, 2.722, 38.12.43, 38.12.303, 67.57, 68.08

Datensätze: 1305-1306

Anmerkungen:

Jahn, H. (1969): Zur Pilzflora der subalpinen Fichtenwälder (*Piceetum subalpinum*) im Oberen Harz. Westf. Pilzbriefe 7(6): 93-102

Codenummern: 12.2.02, 62.3, 67.37, 68.11

Datensätze: 1249

Anmerkungen: Zuordnung zu 12.2.03 in Bresinsky & al. 1995 ist falsch; gehört zu 12.2.02

Jahn, H. (1969b): *Galerina paludosa*, ein *Sphagnum*-*Ubiquist*. Westfälische Pilzbriefe 7(5): 89-91

Codenummern: 5.2, 5.72

Datensätze: 1307

Anmerkungen: 3 Sphagnumarten als Wirte

Jahn, H. (1970): Dermoloma hygrophorus Josserand in Westfalen gefunden. Westfälische Pilzbriefe 8 81): 23-28

Codenummern: 27.1, 67.57, 68.08

Datensätze: 1259

Anmerkungen:

Jahn, H. (1973): Ein neuer Porling in Mitteleuropa: Heteroporus fractipes (Berk. Et Curt.) O. Fid. Westfälische Pilzbriefe 9(3-5): 76-77.- und 9(6-7) : 81-89

Codenummern: 1.52, 1.2.01, 2.73, 14.21.01, 67.43, 67.431

Datensätze: 1308

Anmerkungen:

Jahn, H. (1986): Der „Satanspilzhang“ bei Glesse (Oتنenstein), Süd-Niedersachsen. Zur Pilzvegetation des Seggen-Hangbuchenwaldes (Carici-Fagetum) im Weserbergland und außerhalb. Westfälische Pilzbriefe 10/11 (8b): 289-351

Codenummern: 1.1.03, 10.2.01, 67.57, 68.11

Datensätze: 1250-1252

Anmerkungen:

Jahn, H., Engel, H. (1978): Albatrellus hirtus (Quél.) Donk, ein für Deutschland (BRD) neuer Porling. Westfälische Pilzbriefe 11(5): 93-94

Codenummern: 3.1, 16.12, 67.52

Datensätze: 1310

Anmerkungen:

Jahn, H, Nespiak, A., Tüxen, R. (1967): Pilzsoziologische Untersuchungen in Buchenwäldern (Carici-Fagetum, Melico-Fagetum und Luzulo-Fagetum) des Wesergebirges. Mitt. Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft NF 10/11: 159-197

Codenummern: 10.2.01, 10.3.01, 10.11.01, 18.11.01, 18.11.06, 67.57, 68.08

Datensätze: 1253-1257

Anmerkungen:

Jahn, H., Sturm, C. (1983): Der seltene Stachelpilz Gloiodon strigosus (Sw. Ex Fr.) P. Karst. Westfälische Pilzbriefe 10-11(8a): 209-220

Codenummern: 1.2.01, 1.52, 2.22, 2.71, 14.12.01, 67.1, 68.01

Datensätze: 1313

Anmerkungen:

Jahn, H., Wiegand, K. (1977): Massenvorkommen des „Kohlkopfpilzes“
Peziza proteana f. *sparassoides*, bei Köln/Rhein. Westfälische Pilzbriefe 11(3/4):
55-58

Codenummern: 31.6, 67.432, 68.08

Datensätze: 1309

Anmerkungen:

Järva, L., Parmasto, E. (1980): Eesti seente koondnimestik (List of Estonian
fungi). Tartu 1980

Codenummern: 59.11.9

Datensätze: 10241

Järva, L., Parmasto, I., Vaasma, M. (1998): Eesti seente koondnimestik (List
of Estonian fungi). Scripta Mycologica 12. Tartu

Codenummern: 59.11.9

Datensätze: 10237, 10442

Anmerkungen: *Hygrocybe*, *Hygrophoropsis*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*,
Hypsizygus

Jelič, M., Tortić, M. (1973): Some characteristics of the macromycete flora of
the *Quercus robur*-forest in the nature preserve of Prašnik. Acta Bot. Croat. 32:
227-235

Codenummern: 1.5, 11.3, 59.11.21

Datensätze: 10793-10797

Anmerkungen: Kroatien

***K**

Kalamees, K., Vaasma, M. (1981): Macromycetes of Kamchatka I. Folia
Cryptogamica Estonica 16: 1-8

Codenummern: 59.12 (Kamschatka)

Datensätze: 11060

Anmerkungen: *Hygrocybe*, *Rickenella*

Karasch, P. (2001): Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora des Fünfseenlands I.
Ökologische Pilzkartierung auf einer Hutweide im Landkreis Weilheim. Ein
Zwischenbericht der Jahre 1996-2000. Z. Mykol. 67(1): 73-136

Codenummern: 1.1.01, 1.1.02, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.2.02, 1.2.20, 1.2.40,
1.2.50, 1.51, 3.0, 8.1, 8.11, 8.114, 10.2.01, 15.1.03, 18.1, 27.12, 28.22.03,
36.29.4, 36.32.4, 36.47.1, 42.12, 42.3, 62.2, 67.2, 68.01

Datensätze: 356-371

Anmerkungen: 1.51: *Fagus*, *Quercus*

Karasch, P. (2002): Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora des Fünfseenlandes II.
... Neue Erkenntnisse aus dem Jahre 2001. Z. Mykol. 68(1): 45-78

Codenummern: 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.2, 1.2.02, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.50, 2.32, 2.41, 2.73, 2.74, 3.1, 8.11, 10.2.01, 18.1, 18.14, 22.1, 3.721, 27.12, 28.22.03, 35.11, 36.32.4, 36.47.1, 42.3, 54.6, 62.2, 67.2, 68.01

Datensätze: 1153-1170

Anmerkungen: 1.52 *Atropa belladonna*, *Sorbus aria*, *Viburnum lantana*

Killermann, S. (1929): Die breitblättrige Glucke (*Sparassis laminosa*). Z. Pilzk. 13: 33-35

Codenummern: 1.52, 2.75, 10.12, 62.3, 67.32

Datensätze: 10174

Klán, J. (1992): Two *Gerronema* species growing on *Marchantia* thalli. 1. *G. marchantiae* Sing. & Clém. 2. *G. postii* (Fr.) Sing. *Česka Mykol.* 46: 121-125

Codenummern: 5.72 (*Marchantia polymorpha*), 45.2.7, 52.2, 52.3, 59.11.12, 59.11.30, 59.11.39, 59.11.41, 59.11.45, 59.13, 59.16, 61.7, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6

Datensätze: 11033-11034

Kost, G. (1984): Moosbewohnende Basidiomyceten I. Morphologie, Anatomie und Ökologie von Arten der Gattung *Rickenella* Raithelh. *Z. Mykol.* 50: 215-240

Codenummern: 5.72

Datensätze: 10948-10950

Anmerkungen: Substratmoose von *Rickenella fibula* und *R. setipes*. Ergänzende Auswertung eines **undatierten handouts**, das wohl bei einer Tagung zu einem Poster verteilt wurde: Interaktionen zwischen Basidiomyceten und Bryophyten und deren Bedeutung für die Systematik dieser Organismen. Tübingen

Kost, G. (2002): Contributions to tropical fungi I. Ecology and distribution of fungi of Kenya (East Africa). *Feddes Repertorium* 113: 132-151

Codenummern: 16.11, 59.15, 59.21

Datensätze: 1203-1204

Kotlaba, F. (1989): In Kuthan, J (ed.): *Houby rašelinišť a bažinstých lesců v Československu*. Typoskript, Prag: 15-24

Codenummern: 59.11.46

Datensätze: 10792

Kotlaba, F. (ed.) (1995): Červená kniha 4, *Sinice a riasy huby, lišajníky, machorasty*. Bratislava

Codenummern: 59.11.41, 59.11.45

Datensätze: 10612

Anmerkungen: *Hydropus atramentosus*, *Hygrophorus capreolarius*

Kotlaba, F., Pouzar, Z. (1975): Contribution to the knowledge of the macromycetes of the „Diana Virgin Forest“ near Tachov (Western Bohemia). Zpr muz. Západočes kr., Pilzeň 17: 5-13

Codenummern: 59.11.46

Datensätze: 10792

Anmerkungen: Hydropus marginellus

Kraft, M.M. (1958): Sur la répartition d'Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 68: 254-288

Codenummern: 0.31, 1.5, 5.71, 42.1, 42.2, 45.3, 51.13, 52.21, 52.4, 55.4, 59.11.8, 59.11.12, 59.11.17, 59.11.31, 59.11.39, 59.11.45, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5,

Datensätze: 11046

Anmerkungen: Verkaufte Mengen auf verschiedenen Märkten (unter Anmerkung zu finden)

Krauch, F. (2005): Russula unter Linde. Z. Mykol. 71(2): 221-226

Codenummern: 0.32, 1.52 (Tilia)

Datensätze: 10404

Anmerkungen: Russula mit Tilia als Mykorrhizapartner

Kreisel, H. (1954): Beobachtungen über die Pilzflora einiger Hoch- und Zwischenmoore Ost-Mecklenburgs. Wiss. Z. Universität Greifswald 3: 291-300.

Codenummern: 13.1, 13.2, 13.2.02, 13.34.01, 24.16, 16.111.05, 16.12.12, 68.13

Datensätze: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635

Anmerkungen: Auch Gesamtliste der Funde (= Datensatz 635: Moore und Ersatzgesellschaften, ohne Codenummer)

Kreisel, H. (1957): Die Pilzflora des Darß und ihre Stellung in der Gesamtvegetation. Feddes Repertorium, Beiheft 137: 110-183

Codenummern: 1.1.05, 1.2.02, 1.2.06, 10.3, 11.5.02, 13.2.03, 14.21 16.11, 16.111, 16.111.03, 16.111.05, 16.111.09, 16.12, , 23.2, 23.2.07, 24.12, 24.12.02, 24.13, 24.13.01, 27.1, 28.22.01, 30.7, 36.9.2, 36.10.1, 36.29.4, 36.31.2, 36.38.2, 36.47.1, 40.4, 67.73, 68.13

Datensätze: 582-605

Kreisel, H. (1957b): Beitrag zur Pilzflora der Insel Rügen und Hiddensee. Arch. Nat. Meckl. 3: 109-128

Codenummern: 67.73, 68.13

Datensätze: 628

Anmerkungen: nur Insel Rügen ausgewertet

Kreisel, H. (1959): Beiträge zur Pilzflora Bulgariens. Feddes Repertorium 62: 34-43

Codenummern: 59.11.6

Datensätze: 10638

Anmerkungen: Hypsizygos

Kreisel, H. (1960): Pilze der Ufer und Moore Norddeutschlands: I. *Hygroscybe riparia* nov. spec. Westfälische Pilzbriefe 2(7): 112-116

Codenummern: 29.12.07, 67.712, 68.13

Datensätze: 1267

Anmerkungen:

Kreisel, H. (1961): Pilze der Moore und Ufer Norddeutschlands: II. *Psathyrella typhae*, *Galerina mycenoides* und *G. clavata*. Westfälische Pilzbriefe 3(1): 1-6

Codenummern: 1.5, 5.71, 29.21.02

Datensätze: 1268

Anmerkungen:

Kreisel, H. (1962): Pilze der Moore und Ufer Norddeutschlands: III *Pseudoplectania sphagnophila* (Fr. pro var.) Kreisel nov. comb. Westfälische Pilzbriefe 3(5): 74-78

Codenummern: 5.7, 13.2, 67.73, 68.13

Datensätze: 1273

Anmerkungen:

Kreisel, H. (1962b): *Hygrocybe foliirubens* Murr., ein für Deutschland neuer Dünenpilz. Westfälische Pilzbriefe 3(7): 109-110

Codenummern: 24.12, 24.12.02, 24.13.01, 67.73, 68.13

Datensätze: 1274

Anmerkungen: = *Hygrocybe conicoides*

Kreisel, H. (1965): Ektotrophbildende Pilze als Begleiter der Kriechweide, *Salix repens* L. Westfälische Pilzbriefe 5(7/8): 135-139

Kreisel, H. (1970): Pilzflora der Insel Hiddensee. Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-
Univ. Math. Naturw. Reihe 19 (1,2): 99-121

Codenummern: 1.1.05, 13.1.02, 14.15.01, 15.1, 15.1.14, 16.111, 16.112, 19.4, 23.2.07, 24.12.02, 24.13, 24.13.01, 24.13.03, 24.15, 24.15.03, 24.16, 27.1, 27.21.01, 27.21.02, 28.22.01, 29.21.05, 30.0, 30.1, 30.7, 31.0, 32.3, 36.9.2, 36.10.1, 36.15.1, 36.26.1, 36.28.1, 36.29.4, 36.31.2, 36.37.5, 36.38.1, 36.47.2, 36.47.4, 36.47.8, 40.4, 67.73, 68.13

Datensätze: 606-627

Kreisel, H. (1972): Bemerkenswerte Pilzfunde in Mecklenburg (III). Mykol. Mitt.bl. 16 (3): 73-88

Codenummern: 6.3, 12.52, 24.2, 36-46.1, 67.73, 68.13

Datensätze: 11307

Anmerkungen: *Hypholoma subericaeoides*, *Bankera fuligineo-alba*

Kreisel, H. (1975): Die Großpilze im milden Winter 1974/75. Mykologisches Mitteilungsblatt 19: 77-86

Codenummern: 52.4, 59.11.8

Datensätze: 11304

Kreisel, H. (1987): Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Fischer, Jena

Codenummern: 0.1, 0.11, 0.21, 0.22, 2.3, 2.5, 0.3, 0.31, 0.32, 0.4, 0.5, 0.51, 0.52, 0.61, 0.62, 1.51, 5.6, 2.3, 2.4, 2.86, 2.87, 3.3, 3.7, 3.8, 4.1, 6.2, 8.1, 10.0, 11.3, 15.1, 16.12, 19.2, 27.21.01, 29.23.12, 36-K-UV-47.11.7, 40.4, 41.1, 42.1, 43.1, 43.3, 50.4.7, 62.3, 65.3, 67.35, 67.36, 67.37, 67.59

Datensätze: 57, 58, 59,, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 565, 2725-2781, - 3310, 10264-10286

Anmerkungen: über Wölleke 2001 auch 1.1.05 (*Pinus sylvestris*)

2725-2781: *Amanita regalis*, *A. strobiliformis*, *Camarophyllus*, *Coprinus picaceus*, *Hygrocybe*, *Hygrophoropsis*, *Hygrophorus*.- 10264-10286: Datensätze für 2. Kartenserie der DGfM

Kreisel, H. (1987): Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik – Gustav Fischer Verlag Jena, 281 S. (ausgewertet von A bis *Asterostroma cervicolor*)

Datensätze: 5292-5404

Faktoren: 0.5 – 1.1 – 1.1.01 – 1.1.03 – 1.1.04 – 1.1.05 – 1.1.07 – 1.1.08 – 1.2 – 1.2.01 – 1.2.02 – 1.2.03 – 1.2.04 – 1.2.06 – 1.2.09 – 1.2.10 – 1.2.32 – 1.2.33 – 1.2.36 – 1.2.39 – 1.2.41 – 1.2.51 – 10.0 – 10.2.01 – 10.3.01 – 11.1.06 – 11.3 – 11.3.01 – 11.4.02 – 11.5.04 – 12.0 – 12.2 – 12.31 – 13.3 – 14.1 – 14.14.06 – 14.21.01 – 14.22 – 14.22.02 – 16.12 – 16.12.25 – 16.13 – 16.29 – 16.32 – 16.52 – 18.3 – 19.2 – 19.7 – 19.8 – 2.11 – 2.12 – 2.2 – 2.751 – 2.85 – 23.1 – 23.2 – 23.3 – 24.2 – 24.16 – 25.54 – 26.12 – 27.1 – 28.0 – 28.13.04 – 28.14 – 28.15 – 28.22.01 – 28.22.02 – 29.11.06 – 29.21.05 – 3.0 – 3.1 – 3.431 – 3.721 – 30.0 – 30.1 – 30.13 – 31.5 – 32.1 – 3.6 – 31.6 – 31.8 – 33.3 – 34.2 – 36-K-UV-47.1 – 36-K-UV-47.5 – 36-K-V-40.7 – 36-K-V-43.2 – 36-K-V-46.1 – 36-K-V-47.6 – 47.11 – 4.1 – 40.3 – 40.7 – 41.0 – 41.5 – 42.1 – 42.2 – 42.22 – 42.61 – 43.1 – 43.1.3 – 43.2 – 43.3.9 – 44.2 – 44.3 – 45.2 – 6.0 – 60.6 – 62.1 – 62.2 – 62.3 – 67.71 – 8.11 – 9.21

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Kreisel, H. (1992): Rote Liste der gefährdeten Großpilze Mecklenburg-Vorpommerns. Umweltministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin

Codenummern: 13.32.02, 14.14.06, 24.13, 28.14, 36-K-UV-47.8, 68.13

Datensätze: 10301-10305, 10526-10530

Anmerkungen: Daten für 2. Kartenserie der DGfM; Hy Blätter- u. Röhrenp.

Kreisel, H. (2001): Pilze in einem vorpommerschen Dorfgarten. *Boletus* 24: 42-47.

Codenummern: 2.52, 19.4, 28.16, **30.7**, 68.13

Datensätze: 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355

Kreisel, H. (2001b): Beiträge zur Pilzflora von Vorpommern (II), Deutschland. *Feddes Repertorium* 112: 583-595

Codenummern: 28.14, 67.73, 68.13

Datensätze: 647, 648, 649

Anmerkungen: ist noch hinsichtlich der Substrate auszuwerten

Kreisel, H., Amelang, N. (2002): *Crepidotus mollis* auf einem Strohdach. *Z. Mykol.* 68(1): 41-44

Codenummern: 3.431, 5.2, 33.1, 67.712, 68.13

Datensätze: 1151, 1152

Anmerkungen:

Kreisel, H., Westphal, B. (2006): Pilzflora von Mecklenburg-Vorpommern. Manuskript.

Codenummern: 0.21, 0.5, 1.5, 1.52, 1.59, 2.12, 2.22, 2.34, 2.5, 2.53, 2.553, 2.711, 2.74, 2.751, 3.1, 5.3, 5.72, 6.3, 10.0, 10.1, 11.0, 11.1.04, 11.3, 12.0, 13.0, 13.1.02, 13.32.02, 13.34, 14.14.06, 14.21, 14.22, 15.1.16, 16.1, 16.11, 16.12, 16.13, 16.2, 16.21, 16.22, 16.24, 16.28, 16.295, 17.2, 17.4, 17.5, 18.1, 18.2, 19.0, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 22.3, 23.1, 23.2, 24.12, 24.12.02, 24.13, 26.22, 27.1, 27.2, 27.21, 27.21.01, 28.13, 28.14, 28.15, 28.2, 28.22.01, 29.12, 29.12.07, 29.2, 29.21.05, 29.23.12, 30.7, 31.7, 32.3, 36.26.3, 40.1.4, 40.4, 40.6, 40.7.1, 40.9, 41.4, 41.5, 42.1, 42.22, 42.7, 42.8, 43.1, 44.0, 44.1.1, 44.1.3, 44.2, 45.2, 45.3, 46.0, 46.1, 46.3, 62.3, 67.71, 67.73, 68.13

Datensätze: 10818-10887

Anmerkungen: 16.295 im Sinne von Eschenpflanzungen/-wälder.- 15.1.16 im Sinne von Waholdergebüsch.- Blätterpilze Hy...

Krieglsteiner, G. J. (1977): Die Makromyceten der Tannen-Mischwälder. Lempp, Schwäbisch Gmünd

Codenummern: 1.1.01, 1.1.04, 10.11.01, 12.1, 12.12.01, 67.52, 68.02

Datensätze: 1101-1102, 1104-1106

Anmerkungen: auch 1.52: *Pteridium aquilinum*

Krieglsteiner, G. J. (1991 f.): Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). Bände 1A und 1B. Ulmer, Stuttgart.

Codenummern: 67.0, 68.0

Datensätze: 1317-1373 (*Agaricus*), 1374-1374 (*Agrocybe*), 1386-1390 (*Albatrellus* = *Schutiger*), 1391-1407 (*Alnicola*), 1408-1437 (*Amanita*), 1438 (*Anellaria* = *Panaeolus* pr.p.), 1439-1445 (*Armillaria*), 1446-1448 (*Arrhenia*), 1449 (*Aspropaxillus*), 1450-1451 (*Asterophora*=*Nyctalis*), 1452-1453 (*Baeospora*), 1454-1458 (*Bolbitius*), 1459 (*Boletinus*), 1460 (*Boletopsis*), 1461-1486 (*Boletus*), 1487-1488 (*Callistosporium*), 1489-1499 (*Calocybe*), 1500-1504 (*Camarophylloporus* = *Hygrotrama*), 1505-1514 (*Camarophyllus*), 1515 (*Cantharellula*), 1516-1521 (*Cantharellus*), 1522 (*Catathelasma*), 1523-1525 (*Chalciporus* als *Boletus* pr.p.), 1526 (*Chamaemyces*), 1527 (*Cheimonophyllum*), 1528-1529 (*Chroogomphus* = *Gomphidius* pr.p.), 1530-1594 (*Clitocybe*), 1595-1596 (*Clitocybula*), 1597-1603 (*Clitopilus*), 1604-1607 (*Collybia* s.str. = *Microcollybia*), 1608-1658 (*Conocybe*; z.T. als *Pholiotina*), 1659-1753 (*Coprinus*), 1754-2155 (*Cortinarius* pr.p.; *Cortinarius alneus*, *aurantioturbinatus*, *decoloratus* siehe auch Datensatz 2664, 2665, 2666,), 2156 (*Hygrocybe ovina*), 2157-2171 (*Cortinarius* pr.p.), 2173 (*Hygrocybe splendidissima*), 2190-2191 (*Delicatula*), 2192-2197 (*Dermoloma*), 2198-2347 (*Entoloma*), 2348 (*Faerberia*), 2349-2353 (*Fayodia*), 2354-2363 (*Flammulaster*, z.T. als *Phaeomarasmium*), 2364-2366 (*Flammulina*), 2367 (*Floccularia*), 2368-2415 (*Galerina*), 2416-2419 (*Gerronema*; z.T. *Cantharellopsis*, *Chrysomphalina*, *Omphalina*), 2420 (*Gloiocephala*), 2421-2423 (*Gomphidius*), 2424 (*Gomphus*), 2425-2436 (*Gymnopilus*), 2437-2458 (*Gymnopus*, z.T. als *Micromphale*, *Collybia*), 2459 (*Gyrodon*), 2460-2461 (*Gyroporus*), 2462 (*Haasiella*), 2463-2513 (*Hebeloma*), 2518-2534 (*Hemimycena*), 2535-2548 (*Hohenbuehelia*), 2549-2555 (*Hydropus*), 2556-2606, 3990-3995 (*Hygrocybe*), 2607-2608 (*Hygrophoropsis*), 2609-2646 (*Hygrophorus*), (*Hygroaster* siehe *Omphaliaster*), 2647-2650 (*Hygrotrama*; jetzt *Camarophylloporus*), 2651-2662 (*Hypholoma*; z.T. als *Pholiota*), 2663 (*Hypsizygus*), 2664-2666 (*Cortinarius alneus*, *aurantioturbinatus*, *decolorans*), 3418-3420, 3422-3585 (*Inocybe*), 3586-3587 (*Kuehneromyces*), 3588-3597 (*Laccaria*), 3598-3651 (*Lepiota*), 10438-10439 (*Omhaliaster*).

Weitere Datensätze:

Anmerkungen: Die übernommenen Angaben sind ergänzt durch Angaben in Kreisel 1987 für das Gebiet Deutschland (Ost). Teilweise auch ergänzt durch L. Krieglsteiner 1999 (siehe dort) und Paulus 1991 (siehe dort).

Krieglsteiner, G. J. (2000 f.): Die Großpilze Baden-Württembergs. 4 Bände (bis 2003). Ulmer, Stuttgart.

Codenummern: 3087-3131: 1.1.01, 1.1.04, 5.3, 10.0, 10.11.01, 10.11.02, 10.2.01, 10.3.01, 11.0, 11.3, 12.1, 12.11, 12.12, 12.2, 12.51.06, 13.0, 13.1, 13.32, 13.34, 14.1, 14.21, 15.0, 15.1, 15.1.03, 15.1.09, 16.11, 16.111.15, 16.12,

16.2, 16.27, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.31, 19.1, 19.2, 19.4, 19.7, 19.8, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24.13, 24.2, 27.1, 27.11, 27.12.01, 27.12.03, 27.14.01, 27.23, 27.23.01, 28.1, 28.13, 28.14, 28.15, 28.2, 28.22, 29.22, 31.7, 36.33.1, 41.5, 42.1, 42.11, 42.12, 42.2, 42.21, 42.3, 42.31, 42.5, 42.8, 43.1, 43.1.1, 43.1.3, 43.1.5, 43.1.6, 43.2, 43.2.7, 43.3, 44.1, 44.1.3, 44.2, 45.1.3, 45.2, 45.3, 51.8, 52.1, 52.22, 52.23, 52.3, 52.31, 52.32, 52.4, 54.1, 54.2, 54.3, 67.2, 67.31, 67.42, 67.431, 67.51, 67.52, 67.54, 67.72, 68.02.- **3132-3167**: 1.1.01, 1.1.02, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.1.06, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07, 1.2.09, 1.2.50, 5.3, 10.0, 10.11.01, 10.11.02, 10.12, 10.12.01, 10.2, 10.2.01, 10.3.01, 11.0, 11.1, 11.1.04, 11.3, 12.1, 12.11, 12.11.01, 12.11.02, 12.2, 12.2.01, 12.51, 13.33, 14.15, 14.15.01, 15.0, 15.1.09, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.523, 18.1, 18.2, 18.31, 19.2, 19.7, 27.1, 27.12.03, 27.23, 28.14, 36.32.4, 36.46.1, 36.46.3, 36.47.1, 36.47.5.1, 36.47.8, 36.47.10, 36.47.11, 36.47.11.1, 36.47.11.2, 36.47.11.6, 36.47.11.7, 42.1, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 41.1, 41.2, 41.3, 41.5, 42.1, 42.11, 42.12, 42.2, 42.21, 42.3, 42.31, 42.4, 42.51, 42.61, 42.8, 43.1, 43.1.3, 43.1.5, 43.1.6, 43.2, 43.2.7, 43.3, 43.3.8, 43.3.9, 44.1, 44.1.1, 44.1.3, 44.2, 44.3, 45.1.2, 45.1.3, 45.1.4, 45.2, 45.2.5, 45.2.6, 45.2.7, 45.2.9, 50.4.7, 52.1, 52.22, 52.23, 52.31, 52.32, 52.4, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 61.3, 61.31, 61.6, 61.61, 67.2, 67.31, 67.42, 67.431, 67.51, 67.52, 67.54, 67.72, 68.02, 68.06, 68.07, 68.10 etc., etc..

Datensätze: 3087-3131, 3227, 3229, 3245, 3286-3307, 3417, 10187-10189, 10956-10959

Anmerkungen: *Amanita caesarea* (10187), *Amanita friabilis* (10188), *Amanita regalis* (3417), *Armillaria ectypa* (10189), *Astraeus* (3286), *Aurantioporus croceus* (10209), *Bankera fuligineoalba* (10200), *Boletus calopus* (3287), *B. radicans* (3288), *Boletus regius* (10201), *B. satanas* (3289), *Bovista paludosa* (10202), *Bovista tomentosa* (3290), *Buglossoporus quercinus* (3291), *Camarophyllus* (3087-3092), *Entoloma bloxamii* (10203), *Faerberia carbonaria* (10204), *Geastrum floriforme* (10205), *Geastrum pedicellatum* (3292), *Gerronema marchantiae* (10957), *G. postii* (10956), *G. Gomphus* (3293), *Gyrodon* (3294), *Hericium erinaceum* (10206, 10207, 10208), *Hydnellum suabeolens* (10210), *Hydropus* (10411-10417), *Hygrocybe* (3093-3128), *Hygrocybe calyptriformis* (10211), *Hygrocybe laeta* ((10212), *Hygrophoropsis* (3129-3131, 10420-10422), *Hygrophorus* (3132-3167), *Hygrophorus marzuolus* (10213), *Hymenochaete cruenta* (10214), *Hypholoma* (10424-10437), *Hypsizygus* (10423), *Inonotus dryadeus* (3295), *Lactarius aspideus* (10215), *Lactarius lignyotus* (3296), *Lactarius volemus* (3297), *Leucopaxillus compactus* (10216), *Limacella ochraceolutea* (10217), *Lycoperdon mammiforme* (3298), *Mycenastrum corium* (3299), *Omphaliaster* (10418-10419), *Phellinus hartigii* (3227), *Ph. pini* (3229), *Phylloporus pelletieri* (10232), *Pisolithus arhizus* (10233), *Polyporus arcularius* (3300), *Rickenella fibula* (10958), *R. setipes* (10959), *Sarcodon imbricatus* (3301), *Spathularia flava* (3302), *Strobilomyces strobilaceus* (10234), *Suillus flavidus* (3303), *Tremiscus helvelloides* (3245), *Tricholoma colossum* (10235), *Tricholoma focale* (3304), *Tulostoma brumale*

(3305), *T. fimbriatum* (3306), *Xerocomus parasiticus* (3307), *Xylobolus frustulatus* (10236)

Krieglsteiner, L. (1999): Pilze im Naturraum Mainfränkische Platten und ihre Einbindung in die Vegetation. Regensb. Mykologische Schr. 9: 1-905

Codenummern: 3.2, 6.31, 9.1, 14.14, 14.14.05, 14.14.06, 15.1.03, 19.5, 16.11, 27.11.04, 27.12.09, 27.12.11, 28.11.01, 28.16, 28.22.03, 54.2

Datensätze: 3373-3378

Anmerkungen: Teilauswertung (siehe auch Datenbank PILZOEK L. Krieglsteiner)

Krieglsteiner, L. (1999): Pilze im Naturraum Mainfränkische Platten und ihre Einbindung in die Vegetation. Regensb. Mykol. Schriften 9a+b, 905 S.

Datensätze: 5001-5123, 5168, 5185-5227

Faktoren: 1.1.01 – 1.1.03 – 1.1.04 – 1.1.05 – 1.1.07 – 1.1.08 – 1.2.01 – 1.2.02 – 1.2.03 – 1.2.04 – 1.2.05 – 1.2.06 – 1.2.07 – 1.2.08 – 1.2.09 – 1.2.10 – 1.2.21 – 1.2.22 – 1.2.24 – 1.2.26 – 1.2.27 – 1.2.29 – 1.2.30 – 1.2.34 – 1.2.36 – 1.2.37 – 1.2.39 – 1.2.41 – 1.2.42 – 1.2.50 – 1.2.52 – 1.42 – 1.421 – 1.422 – 1.423 – 1.424 – 10.2.01 – 10.3.01 – 10.11.01 – 11.1.04 – 11.3.01 – 11.3.02 – 11.4.05 – 14.13.02 – 14.13.04 – 14.14.06 – 14.15.01 – 14.21.01 – 14.22.04 – 15.1.03 – 15.22.09 – 15.52.01 – 16.111.01 – 16.26 – 2.1 – 2.2 – 2.421 – 24.2.01 – 24.2.14 – 27.11.04 – 27.12.03 – 27.12.09 – 27.12.11 – 28.11.01 – 28.13.04 – 28.21.02 – 28.22.03 – 29.21.01 – 29.21.03 – 29.21.04 – 29.21.05 – 29.21.20 – 29.21.25 – 29.22.17 – 3.72 – 3.721 – 3.722 – 31.8 – 6.0 – 67.44 – 67.53 – 7.0 – 8.11

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Krieglsteiner, L. (2003): Vorab-Auszug aus dessen Datenbank PILZOEK
Codenummern:

Datensätze: 3230-3243, 3273-3285

Anmerkungen: *Amanita regalis* (3282), *A. strobiliformis* (3284), *Astraeus* (3275), *Boletus calopus* (3273), *B. radicans* (3281), *B. satanas* (3283), *Bovista tomentosa* (3285), *Buglossoporus quercinus* (3280), *Coprinus picaceus* (3279), *Geastrum pedicellatum* (3278), *Gomphus* (3274), *Gyrodon* (3277), *Gyromitra infula* (3276), *Inonotus dryadeus* (3230), *Lactarius lignyotus* (3231), *L. volemus* (3232), *Lycoperdon mammiforme* (3233), *Polyporus arcularius* (3235), *Sarcodon imbricatus* (3234), *Spathularia flava* (3236), *Suillus flavidus* (3237), *Tremiscus helvelloides* (3238), *Tricholoma focale* (3240), *Trichoglossum hirsutum* (3239), *Tulostoma brumale* (3241), *T.fimbriatum* (3242), *Xerocomus parasiticus* (3243)

Krieglsteiner, L. (2000): *Physalacria spec.* Und andere Pilze im NSG „Keilsteiner Hang“ bei Regensburg. Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleuropas 13: 97-110

Datensätze: 5273-5278

Faktoren: 11.4.05 – 15.1.03 – 15.21.01 – 27.12.03 – 27.12.10 – 36-K-V-47.1 – 67.51

Krieglsteiner, L. (2002): Pilze im NSG Sippenauer Moor, Ergebnisse einer einjährigen Untersuchung. Regensb. Mykol. Schr. 10 (noch unpubliziert)

Datensätze: 5279-5286

Faktoren: 13.2.03 – 14.14.06 – 15.22.07 – 22.1.01 – 28.21.01 – 29.21.18 – 29.22.02 – 67.41

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Krieglsteiner, L. (2002): Pilze im westfälisch-hessischen Grenzgebiet I. Die clavarioiden Pilze *Clavaria atrofusca* und *Clavulinopsis cinereoides*. Boletus 24: 79-87

Datensätze: 5426-5427

Faktoren: 15.1.03 – 36-K-V-47.9 – 43.3 – 67.38

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Krieglsteiner, L. (2004): Pilze im Biosphärenreservat Rhön. Regensb. Mykol. Schr. 12: 1-770

Krieglsteiner, L. (2000 – unveröffentlichte Exkursionslisten)

Datensätze: 5417-5425

Faktoren: 11.1.04 – 14.14.03 – 15.1.03 – 27.23.01 – 28.11.02 – 28.13.03 – 28.21.02 – 28.22.01 – 36-K-V-47.9 – 42.1 – 43.3 – 67.38 – 67.56 – 67.57 – 68.05

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Krieglsteiner, L. (ined – Rhön-Listen der ersten Exkursionen auf Wunsch von Prof. Bresinsky als Listen im Anmerkungsfeld eingetragen)

Datensätze: 5124-5173

Faktoren: 67.34

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Krieglsteiner, L.

6227-6267, 6270-8776

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Krieglsteiner, L. & N. Luschka (2000): Pilze der NSG „Isarmündung“ und „Staatshaufen“ sowie angrenzender Auengebiete der Donau und der Isar – Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 61: 183-207

Datensätze: 5287-5289

Faktoren: 14.15.01 – 36-K-V-26.3 – 36-K-V-42.2. – 67.41

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Krisai, I. (1986): Rote Liste gefährdeter Großpilze Österreichs. In Niklfeld, H. (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Österreichs. Grüne Rehe des Bundesministeriums f. Gesundheit u. Umweltschutz 5: 177-193

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

Krisai, I. (1987): Über den sommerlichen Pilzaspekt in einigen subalpinen Mooren des oberen Murtales (hauptsächlich des östl. Lungaus) (Österreich). Nova Hedwigia 45: 1-39

Codenummern: 1.1.04, 1.51, 1.52, 2.1, 2.12, 2.22, 2.74, 2.85, 4.11, 5.71, 5.72, 8.11, 8.111, 12.2.03, 12.33.01, 13.1.01, 13.2.03, 13.2.04, 13.31.01, 13.33.01, 14.12.01, 22.1.03, 22.2.01, 22.3.01, 29.21.19, 41.5, 59.11.31.

Datensätze: 3379-3381, 3383-3415; 10652 (Blätterpilze Hy...)

Krisai-Greilhuber, I. (1992): Die Makromyceten im Raum von Wien. Ökologie und Floristik. Libri Botanici 6: 1-192

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

Krisai-Greilhuber, I., Hausknecht, A., Scheuer Ch. (1997): Ergebnisse des Mykologischen Arbeitstreffens in Sibratsgfall (Vorarlberg)... Österr. Z. Pilzk. 6: 155-180

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

Kronawitter, I. (1984): Die Gattung *Hygrocybe* (Agaricales) unter besonderer Berücksichtigung von Pigmentausstattung und Sipplgliederung. Diss. Univ. Regensburg

Codenummern: 59.11.31, 59.11.17, 59.13, 67.72

Datensätze: 10677-10670

Kubička, J. (1973): Übersicht der bisher veröffentlichten Pilzarten aus dem Kubani Urwald (Boubin) im Böhmerwald. Česká Mykol. 27: 212-228

Codenummern: 59.11.46

Datensätze: 10792

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Kühner, R. (1976): Agaricales de la zone alpine. Genre *Hygrocybe* (Fries)

Kummer. Bull. Soc. Mycologique France 92(4): 455-515.- (1977): Bull. Soc. Mycologique France 93(1): 53-115

Codennummern: 1.51, 6.3, 15.33.01, 15.33.02, 25.3.03, 25.41.01, 25.42, 25.42.01, 42.2, 59.11.12, 62.5, 62.6

Datensätze: 10700-10712, 10713-10721

Kühner, R. (1977b): Agaricales de la zone alpine. Hygrophoracées. Bull. Soc. Mycologique France 93(1): 117-144

Codennummern: 59.11.12, 62.2

Datensätze: 10722

Anmerkungen: Hygrocybe fornicata

Kühner, R. (1979): Contribution à la connaissance du genre Hygrocybe (Fries) Kummer. Quelques récoltes de la zone silvatique. Beih. Sydowia, Annales Mycologici Ser. II, 8: 233-250

Codennummern: 59.11.12

Datensätze: 10699

Kühner, R., Lamoure, D. (1986): Catalogue des Agaricales (Basidiomycètes) de la zone alpine du parc national de la Vanoise et des régions limitrophes. Trav. Scient. Du Parc National de la Vanoise 15: 103-187

Codennummern: 1.51, 5.72, 25.0, 25.2, 25.3.04, 25.42.01, 36-K-V-46.5, 59.11.12, 62.5, 62.6

Datensätze: 10975-11002

Anmerkungen: Ausgewertet: Gerronema, Hydropus, Hygrocybe, Hypholoma, Rickenella

Kult, K. (19..): Hygrophorus hedrychii (Vel.) n.c. Česka Mycologie.....

Codennummern: 59.11.46

Datensätze: 10737

Kummer, V. (1994): Bemerkenswerte Pilzfunde aus dem nordwestlichen Unterspreewald-Randgebiet. Biol. Studien Luckau 23: 14-22

Codennummern: 24.2.13, 68.10

Datensätze: 3667

Anmerkungen: Teilauswertung (Hygrocybe)

Kummer, V. (1997): Der große Burgwall bei Havelberg – ein bemerkenswerter Pilzstandort. Untere Havel – Naturkundliche Berichte 6/7: 16-19

Codennummern: 28.22, 36-K-V-29.5, 67.45, 68.09

Datensätze: 3666

Anmerkungen: Teilauswertung (Hygrocybe)

Kuthan, J. (1992): Mycoflora of large-scale greenhouse plantation of salad cucumbers. Česká Mykol. 46: 1-32

Codennummern: 16.25, 34.1, 34.12, 59.11.45

Datensätze: 10798-10799

Kuthan, J., Kotlaba, F. (1988): Makromyzeten der Bulgarischen Schwarzmeerküste und einiger Orte im Landesinneren Bulgariens. Acta Musei Nationalis Pragae 44: 137-243

Codenummern: 59.11.6

Datensätze: 10637

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

***L**

Lambinon, J. (1977): siehe Belgien, Datensatz 10671

Lange, M. (1957): Den Botaniske Ekspedition til VESTGRØNLAND 148 (2). Macromycetes III. Kopenhagen 1957

Codenummern: 59.16

Datensätze: 11052

Anmerkungen: Hygrocybe, Hypholoma, Rickenella, Paxillus

Lange, M. (1972): The Agaric flora of an extreme late season in Denmark. Botanisk Tidsskrift 67: 270-274

Codenummern: 52.4, 59.11.7

Datensätze: 11314

Anmerkungen: Ungeklärt: Mycena corticola, Rhodocybe asterosporus, Pleurotus tintinabulum, Pleurotus vitilis.

Langer, E. (2000): Rote Liste der Großpilze Hessens. Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten. Manuskript.

Codenummern: 68.05

Datensätze: 2676, 10331-10334, 10540

Anmerkungen: 2676: Camarophyllus, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, 10331-10334: Daten für 2. Kartenserie der DGfM, Hydropus, Hypholoma, Omphaliaster, Hypsizygus

Langner, J. (1984): Fleischfressende Pilze. Myk. Mitt.bl. 27: 49-50

Codenummern: 0.7

Datensätze: 11316

Anmerkungen: Review einer Studie von Thorn & Barron (1984): Science 224: 76-78

Lawrynowicz, M. (1973): Higher macroscopic fungi in the oak-hornbeam forests of Central Poland. Acta Mycol. 9: 133-204

Codenummern: 11.2, 11.4.05

Datensätze: 11079-11080

Anmerkungen: Teilauswertung für Rickenella

Ławrynowicz, M., Szkodzik, J. (1998): Macromycetes of the Kregi Kamienne nature-archaeological reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). *Acta Mycologica* 33(2): 327-340

Codenummern: 12.52.01, 27.21.02

Datensätze: 579, 580

Anmerkungen: Polen

Legon, N.W., Henrici, A. (2005): Checklist of the British & Irish Basidiomycota

Codenummern: 1.5, 1.52, 1.59, 2.2, 2.33, 2.34, 2.5, 2.72, 2.751, 2.81, 2.82, 3.3, 4.1, 4.11, 5.2, 5.3, 5.7, 11.0, 14.2, 14.21, 16.1, 18.0, 19.7, 24.13, 27.2, 29.2, 32.5, 40.7.1, 41.4, 42.1, 43.1.3, 45.2, 45.3.9, 52.32, 59.11.14, 59.11.15, 65.0

Datensätze: 10543-10585

Anmerkungen: Hydropus, Hygroaster (Omphaliaster), Hygocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygos, Rickenella, Loreleia

Lisiewska, M. (1987): Floristic-ecological investigations of macromycetes on a coal mine dump in the Silesia region (S. Poland). *Feddes Repert.* 98: 265-272

Codenummern: 31.4, 40.8, 40.8.1, 59.11.32

Datensätze: 10758

Lisiewska, M., Balcerkiewicz, S. (1991): Macrofungi in orchards treated with herbicides. *Boletus* 15: 45-56

Codenummern: 19.8, 32.4.09, 44.3, 59.11.32

Datensätze: 11302-11303

Anmerkungen: Herbicidbehandelt

Lisiewska, M., Polczyńska, M. (1998): Changes in macromycetes of the oak-hornbeam forests in the „dębina“ reserve (Northern Wielkopolska). *Acta Mycologica* 33(2): 191-230

Codenummern: 11.3.01, 36.47.9

Datensätze: 570, 573, 574

Anmerkungen: Polen

Lisiewska, M., Reszel, I. (2000): Macrofungi of acidophilous oak forest communities in the southern Wielkopolska region (Poland). *Micologia* 2000: 289-308.

Codenummern: 11.5, 36.43.2, 36.47.5, 59.11.32

Datensätze: 577, 578,

Anmerkungen: Polen

Lüderitz, M. (2001): Die Großpilze Schleswig-Holsteins. Rote Liste. 3 Bände. Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein.

Codenummern: 67.71, 67.712, 67.72, 68.12

Datensätze: 2672-2675, 10541-10542

Anmerkungen: 2672-2675: Hygrocybe (incl. Camarophyllus), Hygrophorus, Hygrophoropsis. Enthält einige unsichere Angaben; auch verschollene Arten. Hypholoma, Hydropus, Hypsizygos, Omphaliaster

Lüderitz, M. (2003): Mykologisch-Ökologische Identifikationsanleitung und Kartierhilfe für ausgewählte FFH-Lebensraumtypen in Norddeutschland und Skandinavien unter besonderer Berücksichtigung Schleswig Holsteins. CD des Landesamtes für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein.

Codenummern: 10.11, 10.11.01, 10.2, 10.3, 10.3.01, 11.1, 11.3, 11.5, 14.13, 14.14, 14.15, 21.0, 21.2, 22.1, 28.22, 29.21.06, 36-27.2, 36-28.4, 36-29.4, 36-42.2, 36-47.5.3, 36-47.8.2, 36-47.9, 36-47.10, 36-47.11.2, 36-47.11.7, 43.3.9, 68.12.1

Datensätze: 11210, 11222-11236

Luschka, N. (1993): Die Pilze des Nationalparks Bayerischer Wald. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 53: 5-363

Codenummern: 0.1, 0.3, 0.31, 0.5, 0.51, 0.61, 0.62, 0.63, 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04, 1.1.05, 1.1.07, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.05, 1.2.06, 1.2.10, 1.2.20, 1.2.24, 1.2.32, 1.2.35, 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.41, 1.2.50, 1.2.51, 1.2.52, 1.41, 1.421, 1.422, 1.424, 1.43, 1.5, 2.1, 2.11, 2.12, 2.2, 2.21, 2.22, 2.3, 2.32, 2.41, 2.421, 2.6, 2.711, 2.72, 2.75, 2.751, 2.78, 2.83, 2.84, 2.85, 3.0, 3.2, 3.42, 3.422, 3.722, 3.822, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 6.1, 7.1, 7.32, 9.1, 10.12, 11.1.04, 12.2.01, 12.2.02, 13.0, 13.2, 13.31, 18.0, 18.5, 27.2, 28.0, 29.22, 30.7, 31.8, 36.47.10, 36.47.11, 43.1, 62.3, 62.4, 67.32, 68.01

Datensätze: 650 - 802, 928-952

Anmerkungen: Pinus: sylvestris und mugo, Ribes, Vaccinium

Łuszczynski, J. (1998): Macromycetes of the Potentillo albae-Quercetum in the Swietokrzyskie Mts. – monitoring studies. Acta Mycologica 33(2): 231-245.

Codenummern: 11.4.05, 36.47.7

Datensätze: 575

Anmerkungen: Polen

***M**

Malencon, G., Bertault, R. (1971) : Champignons de la péninsule Ibérique. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 8 : 1-94

Codenummern: 59.11.43

Datensätze: 10696

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

Malencon, G., Bertault, R. (1975) : Flore des champignons superieures du Maroc 2. Rabat

Codenummern: 0.31, 1.52, 1.59, 59.11.8, 59.11.12, 59.11.17, 59.11.31, 59.11.39, 59.11.46, 59.15, 59.15.1, 59.15.2, 59.15.3

Datensätze: 10199; 10606-10611, 11049-11050

Anmerkungen: Hygrophorus marzuolus, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Rickenella

May, K. (1930) : Pilze auf dem Strohdach. Z. Pilzk. 14 : 6-7

Codenummern: 3.431, 34.2, 67.31

Datensätze: 10175

Miller, O., Farr, D. (1975) : An index of the common fungi of North America. Cramer, Vaduz

Codenummern: 59.13

Datensätze: 10238, 10586, 10973-10974 (Gerronem pr. p.Hygrophoropsis, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Rickenella)

Möller, F.H. (1945) : Fungi of the Færöes I. Kopenhagen

Codenummern: 59.11.10

Datensätze: 10605

Anmerkungen: Hygrocybe, Hypholoma, Rickenella

Montag, K. (2005) : Heimische Pilze bei Scheinbuche (Nothofagus). Der Tintling 2005(2) : 42-43

Codenummern: 1.55 (Nothofagus antarctica), 19.4, 68.03

Datensätze: 10357

Anmerkungen: Scheinbuche ca 12 Jahre alt, Garten im Saarland

Monthoux, O., Röllin, O. (1993): Catalogue des champignons des zones xériques de environs de Genève. Candollea 48: 253-278.

Codenummern: 14.11.03, 36.42.1

Datensätze: 492

Anmerkungen: Schweiz, Genf

Moser, M. (1993): Remarkable species of Agaricales collected in the Crimean mountains (Ukraine). Ukr. Bot. Journ. 50: 93-103

Codenummern: 59.11.48

Datensätze: 11062

Anmerkungen: Ukraine, alle Arten ausgewertet

Müller, G., Jahn, H. (1966): Der Eschen-Baumschwamm, Fomitopsis cytisina, im Rheinland gefunden. Westfälische Pilzbriefe 6(1): 13-17

Codenummern: 1.2.36, 1.2.50, 1.52, 2.711, 2.751, 16.25, 67.432, 68.08

Datensätze: 1290-1291

Anmerkungen:

*N

NABU, Naturschutzbund Deutschland (1992): Rote Liste der gefährdeten Großpilze in Deutschland. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und dem Naturschutzbund Deutschland. Naturschutz Spezial.
Codenummern: 65.1, 65.2, 65.3, 68.05, 68.06, 68.09, 68.10, 68.13
Datensätze: 3987-3989, 10335-10337, 10536-10539
Anmerkungen: partielle Auswertungen für Hygroybe, für 2. Kartenserie der DGfM; Hy (Röhren- und Blätterpilze)

Neuhoff, W. (1949): Die Pilzflora holsteinischer Viehweiden in den Jahren 1946-1948. Zeitschr. Pilzkunde 21(4): 1-6
Codenummern: ?
Datensätze: ?

Nickl-Navrátil, H. (1962): Eine Pilzgesellschaft westmecklenburgischer Bunthecken im Spätherbst- und Winteraspekt. Z. Pilzk. 28(1): 6-9
Codenummern: 15.1.05, 52.32, 52.4, 68.13
Datensätze: 4039

Nowak, S. (1961): Die Fingerhut-Verpel (*Verpa digitaliformis* Pers. Ex Fr.) auf dem Deister bei Bad Münder. Westfälische Pilzbriefe 3(2): 25-26
Codenummern: 1.51, 19.1, 52.1, 67.57, 68.11
Datensätze: 1270
Anmerkungen:

Nuß, I. (1999): Mykologischer Vergleich zwischen Naturschutzgebieten und Forstflächen. Libri Botanici 18: 1-144.
Codenummern: 1.1, 1.1.01, 1.1.04, 2.1, 2.0-2.6, 2.83, 2.84, 2.85, 10.11.01, 10.12, 36.47.11, 36.47.11.2, 67.32, 67.51, 68.01
Datensätze: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491

*O

Oertel, B., Fuchs, HG. (2001): Pilzfloristische Beobachtungen auf Magerwiesen und Halbtrockenrasen im linksrheinischen Mittelgebirge: Clavariaceen sowie weitere bemerkenswerte Asco- und Basidiomyceten. Z. Mykol. 67(2): 179-212
Codenummern: 27.1, 27.12, 27.12.03, 27.12.06, 27.23, 27.23.03, 28.14, 36-K-V-31.1, 36-K-V-32.4, 36-K-V-32.5, 36-K-V-37.3, 67.38, 67.431, 67.38, 67.55, 68.03, 68.04, 68.08
Datensätze: 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646
Zudem:
Datensätze: 5405-5416

Faktoren: 27.12.06 – 27.23 – 27.23.03 – 28.0 – 28.14 – 36-K-V-29.7 – 36-K-V-32 – 36-K-V-32.4 – 40.7 – 42.3 – 43.1.3

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Ohenoja, E. (2006): *Armillaria ectypa*, a vulnerable indicator of mires. *Acta Mycologica* 41(2): 223-228

Codenummern: 1.5, 5.7, 6.3, 59.11.11

Datensätze: 11320

Anmerkungen: In Mitteleuropa nicht vorkommende, teils auch sehr seltene Begleitarten nicht ausgewertet

Onofri, S. (2004): Checklist dei funghi italiani. Delfino, Sassari

Datensätze: 11183-11185, 11237-11240

Codenummern: 59.11.17, 59.11.37, 59.11.40

Anmerkungen: *Hydropus*, *Hygrocybe*, *Hagrophorus*, *Hygrophoropsis*, *Hyphloloma*, *Hypsizygus*, *Kühneromyces*, *Laccaria*, *Lactarius-Lepiota*

***P**

Paulus, W. (1991): Mykologische Untersuchungen im Fichtelgebirge. I. Floristisch-systematischer Teil. *Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges.* 50: 453-517.

Codenummern: 0.1, 0.31, 0.51, 0.52, 1.1.04, 1.1.05, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.05, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.32, 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40, 1.51, 1.52, 2.1, 2.2, 2.31, 2.32, 2.5, 2.52, 2.541, 2.6, 2.73, 2.78, 2.85, 2.86, 3.0, 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.71, 5.72, 8.112, 8.116, 12.0, 14.1, 14.21, 16.1, 16.12, 18.12.01, 18.3, 27.23, 28.0, 28.13.03, 28.14, 30.1, 31.8, 32.3, 35.14, 36.37.1, 41.1, 41.3, 41.5, 45.2.9, 67.33, 68.01

Datensätze: 2699, 2791-2892, 3986

Anmerkungen: *Hebeloma radicosum* nicht übernommen, da wohl Namensverwechslung mit *Hypholoma radicosum*

Pearson, A.A. (1950): November fungi in Portugal. *Portug. Acta Biol. Ser. B* 3: 189-198

Codenummern: 59.11.33

Datensätze: 10697

Anmerkungen: *Hygrophoropsis*, *Hygrocybe*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*, *Rickenella*

Pilát, A. (1926): Quelques remarques sur la mycoflore de la Bulgarie. *Zvláštní otisk časopisu "Mykologia"* 3: 1-7

Codenummern: 59.11.6

Datensätze: 10639

Anmerkungen: *Hypholoma*

Pilát, A. (1927): Die Pilze der Příbramer Bergwerke. Sborník Československé Zemědělské 2(3): 445-533

Codenummern: 34.3, 59.11.45

Datensätze: 10800

Pilát, A. (1940): Hymenomycetes Carpatorum orientalium. Sborník Národního Musea v Praze 2b(3), Botanica 1: 37-80

Codenummern: 59.11.46

Datensätze: 10792

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Pirk, W. (1953): Beobachtungen an einigen kälteertragenden und frostbeständigen Pilzarten im mittleren Wesertal. Mitt. Flor. Soz.

Arbeitsgemeinschaft 4: 11-14

Codenummern: 28.13. 04, 52.32, 52.4

Datensätze: 4037-4038

PL-Verschiedene Quellen: Gumińska, B. (1962, 1966, 1969, 1972, 1975, 1979, 1981, 1988, 1994, 1989, 1999, 2000); Flisińska, Z. 1997; Friedrich, S. 1997; Łuszczynski, J. 1997

Codenummern: 59.11.32

Datensätze: 10005, 10745, 11076

Anmerkungen: Polen: Blätterpilze Hy... ; Rickenella

***R**

Rasstetter, V. (1978): Zur Kenntnis der Pilzflora des Ober-Elsaß (1). Z. Mykol. 45: 55-72.

Codenummern: 0.5, 1.1.01, 1.1.05, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.20, 1.2.41, 1.42, 1.51, 2.1, 2.2, 2.51, 2.54, 3.2, 3.431, 8.1, 10.11.01, 10.11.02, 10.11.01, 10.12, 11.1.01, 11.2.03, 11.3, 11.3.02, 11.4.02, 11.5, 12.1, 12.2, 14.13.04, 14.15.01, 27.0, 27.12.08, 27.2, 28.2, 30.1, 30.13, 31.5, 31.8, 36.32.6, 41.1, 41.2, 42.2, 42.61, 43.1, 43.1.6, 44.3, 50.4.7, 52.3, 52.31, 54.4, 54.6, 62.2, 62.3, 62.4, 67.431

Datensätze: 3168-3178, 3184-3210

Anmerkungen: Frankreich

Rauschert, S. (1962): Polyporus rhizophilus Pat., ein für Deutschland neuer Steppenpilz. Westfälische Pilzbriefe 3(4): 53-59

Codenummern: 1.52, 27.11.03, 68.09

Datensätze: 1271, 1272

Anmerkungen: merkwürdigerweise nicht in DDR-Flora berücksichtigt. 1.52: Festuca valesiaca

Rauschert, S. (1964): Montagnea arenaris (DC. Ex Fries) Zeller, ein für Deutschland neuer Steppenpilz. Westfälische Pilzbriefe 5(1): 1-15

Codenummern: 1.52, 27.11.03, 36.32.1, 68.09

Datensätze: 1277, 1278,

Anmerkungen: 1.52: Brachypodium pinnatum für Polyporus rhizophilus

Rauschert, S. (1965): Mycenastrum corium (Guers. In DC.) Desv. In Mitteldeutschland gefunden. Westfälische Pilzbriefe 5(7/8): 105-113

Codenummern: 3.431, 27.11.03, 30.6, 36.16.4, 36.32.1, 44.2, 44.3, 54.6, 67.59, 67.71, 67.712, 68.06, 68.10

Datensätze: 1285-1286

Anmerkungen:

Reisinger, A. (1994): Radiocäsium in Pilzen. Bibliotheca Mycologica 155: 1-174; B1-B128. Stuttgart

Codenummern: 49.0, 49.11, 49.12, 49.13, 49.14, 49.15, 49.16

Datensätze: 11069-11074

Anmerkungen: Teilauswertung: Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

Ricek, E. W. (1989): Die Pilzflora des Attergaus, Hausruck- und Kobernaußeraldes. Abh. Zool.-Bot. Ges. in Österreich 23: 1-439.

Codenummern: 0.31, 1.1.01, 1.1.03, 1.1.04, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.04, 1.2.05, 1.2.09, 1.2.32, 1.2.39, 1.2.41, 1.2.50, 1.51, 1.52, 2.1, 2.2, 2.52, 2.55, 2.72, 2.74, 2.751, 3.2, 3.4, 5.0, 5.71, 5.72, 9.1, 10.11, 10.12, 10.3.01, 12.11, 12.2.01, 12.2.03, 12.3, 12.33, 17.4, 12.52, 12.52.01, 13.0, 13.1, 13.3, 13.33, 13.33.01, 13.34, 14.21, 14.22, 16.1, 16.12, 16.12.10, 16.2, 17.5, 18.2, 19.1, 21.0, 22.0, 22.3, 27.1, 28.1, 28.13, 28.14, 28.2, 31.2, 36.47.11.1, 36.47.11.4, 36.47.11.2, 41.5, 42.1, 42.2, 43.1, 43.1.1, 43.1.3, 43.1.5, 43.1.6, 44.1, 44.1.1, 44.3, 45.2, 45.2.9, 45.3, 51.13, 51.7, 52.1, 52.21, 52.23, 52.3, 54.1, 54.2, 54.6, 62.3

Datensätze: 2893-3031; 10595-10604, 10591-10592

Anmerkungen: Camarophyllus: 2948-2953; Hygrocybe: 2893-2922;

Hygrophoropsis: 2923; Hygrophorus: 2924-2947; Hypholoma; Omphaliaster (=Hygroaster), Rickenella

Richter, U., Dörfelt, H. (1989): Ausgestorbene, verschollene und gefährdete Großpilze der Bezirke Halle und Magdeburg. Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg 26: 28-42

Codenummern: 68.09

Datensätze: 10327-10330, 10535 (Hy...., Röhren- u. Blätterpilze)

Rimóczy, I. (1994): Die Großpilze Ungarns. Zönologie und Ökologie. Libri Botanici 13: 1-160. IHW, Eching

Codenummern: 10.0, 11.0, 11.1.04, 11.3, 11.4, 11.4.02, 11.5, 14.13, 14.14, 14.15, 14.15.01, 14.21, 16.111, 16.112, 16.12, 16.2, 16.22, 16.24, 16.25, 16.26, 16.293, 19.0, 19.3, 22.2, 24.2, 27.11, 27.14, 27.2, 28.11, 28.13, 28.13.04, 28.14, 30.0, 31.1, 31.2.01, 31.5, 32.4.09; 36-K-V-26.1/43.2/47.5/47.6/47.11/47.9; 43.0, 43.1.2, 43.1.3, 43.1.5, 43.2.7, 43.3, 43.3.8, 43.3.9, 59.11.49

Datensätze: 4056-4067, 10035-10065, 10640

Anmerkungen: Wegen Zuordnungsproblemen blieben noch unausgewertet: Cynodonto-Poetum angustifoliae, Junipero-Populetum albae. Durchgeführt: Gattungsauswertung Hydropus, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma für 59.11.49 (H)

Röger, F. (2002): Die Eifel – ein Paradies für seltene Laubwaldphlegmacien. Der Tintling 7(4): 14-28.

Codenummern: 10.11.02, 10.2.01, 11.4, 15.0, 15.1.03, 67.38, 68.04

Datensätze: 2790, 3179-3183

Anmerkungen: Gute Abbildungen. Die Zuordnung zu Öko- und Geofaktoren wurde aufgrund eines Schreibens von Röger präzisiert

Romagnesi, H. (1978): Quelques espèces rares ou nouvelles de macrimycètes. (Agarics-Leucosporés). Bull. Soc. Mycol. France 94(1): 73-85

Codenummern: 59.11.12

Datensätze: 10699

Anmerkungen: Hygrocybe brevispora

Rothe, D. (1988): Sphagnum als Substrat für höhere Pilze. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Regensburg

Codenummern: 5.71, 5.72

Datensätze: 10653-10664

Rücker, T. (1990): Notizen zur Pilzflora eines Hausgartens bei Salzburg. Linzer biol. Beitr. 22(1): 179-192.

Codenummern: 1.1.01, 19.4, 28.16, 30.7

Datensätze: 525, 526, 527

Anmerkungen: Österreich, Salzburg

Rücker, T., Peer, T. (1988): Die Pilzflora des Heiligenbrunner Berges: Ein historischer Vergleich. Ber. Nat.-Med. Ver. Salzburg 9: 147-161

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

Rücker, T., Wittmann, H., Peer T. (1990): Mykozoenologische Untersuchungen in Fichtenwäldern im Bundesland Salzburg, Österreich. Mycol. Helv. 4: 75-98.

Codenummern: 12.2.03, 16.12, 36.46

Datensätze: 495, 496, 497

Anmerkungen: Österreich, Salzburg; eingegeben unter der Jahreszahl 1989

Runge, A. (1987): Einige interessante Pilzarten aus dem Kreis Höxter. Egge-Weser 4(1): 77-82

Codenummern: 1.1.05, 1.2.01, 1.5, 14.21, 16.12, 17.2, 27.12.01, 41.5, 42.1, 50.4.7, 51.8, 62.2, 62.3, 65.01, 67.57, 68.08

Datensätze: 3693-3699

Anmerkungen: u.a. Cortinarius iliopodius, Hygrophorus ligatus

Runge, A. (1987b): Vorläufige Rote Liste der gefährdeten Großpilze (Makromyzeten) in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NW 4

Codenummern: 68.08

Datensätze: 10323-10326

Anmerkungen: Daten für 2. Kartenserie der DGfM

Runge, A. (1992): Pilzsukzession während der Finalphase auf Pappelstümpfen. Myk. Mitt.bl. 35: 91-95

Codenummern: 1.59 (Populus canadensis), 2.22, 2.751, 2.85, 62.1, 68.08

Datensätze: 11317

Runge, F. (1964): Pflanzengesellschaften als Pilzstandorte. Z. Pilzk. 30: 14-21

Codenummern: 5.72, 10.2.01, 13.34.01, 14.21.01, 22.2.05, 22.3.01, 23.2, 24.12.02, 24.13.01, 24.2.01, 27.12.01, 27.12.03, 27.21.01, 28.12, 29.21.05, 29.21.19, 31.1.21, 36-K-V-33.1

Datensätze: 4021-4035

*S

Saar, G. (2001): Mykologische Beobachtungen in 3 Gärten. Der Tintling 6(2): 52-63

Codenummern: 1.2.01, 1.2.07, 1.2.23, 1.2.30, 1.2.33, 1.2.34, 1.2.39, 1.2.52, 2.53, 19.4, 28.16, 30.7, 30.91, 67.431

Datensätze: 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,

Saar, G., Montag, K. (2003): Pilzfunde unter Pappeln. Der Tintling 8(3): 6-19

Codenummern: 1.2.32, 1.5, 19.3, 40.4, 40.7, 43.2

Datensätze: 4017-4019

Sammler, P. (1998): Bemerkenswerte Blätterpilze auf einem Pferdedunghaufen. Boletus 22: 93-95

Codenummern: 8.11, 8.112

Datensätze: 11313

Schaefer, H. (1984): Massenhaftes Vorkommen des Kronenbecherlings – *Sarcosphaera coronaria* – bei Frankfurt (Oder). Myk. Mitt.bl. 27: 48-49

Codenummern: 31.4, 40.81

Datensätze: 11315

Anmerkungen: Abraummassen (Sande, Mergel, Gerölle), die beim Abbau von Braunkohle anfielen; 100m hohe Hochhalde

Schlechte, G. (1989): Zur Struktur der Basidiomyzeten-Flora von unterschiedlich immissionsbelasteten Waldstandorten in Südniedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der Mykorrhizabildung. Jahn & Ernst, Göttingen

Codenummern: 0.31, 0.5, 1.1.04, 1.2.06, 3.0, 10.3.01, 10.11.01, 16.12, 16.12.01, 17.5, 36.47.1, 42.3, 42.31, 42.4 (?), 43.1, 43.1.2, 43.1.3, 43.1.4, 62.2, 67.57, 68.11

Datensätze: 1108-1114

Anmerkungen: Podsole (42.4) subsummiert mit Braunerde (42.3)

Schmid-Heckel, H. (1985): Zur Kenntnis der Pilze in den nördlichen Kalkalpen. Nationalpark Berchtesgaden Forschungsberichte 8: 1-201.- Fortsetzung 1988: Pilze in den Berchtesgadener Alpen. Nationalpark Berchtesgaden Forschungsberichte 15: 1-136

Codenummern: 1.2.01, 1.2.25, 10.12, 10.12.04, 12.2, 12.2.01, 12.2.03, 12.2.04, 12.3, 12.33.01, 12.41.02, 12.42.01, 13.34.03, 14.12.01, 15.31.02, 15.32.01, 15.33.01, 25.0, 25.1, 25.1.05, 25.3, 25.41, 25.1.01, 25.3.04, 25.41.01, 36.18.5, 36.29.9, 36.33, 36.33.1, 36.34.1, 36.35.1, 36.41.1, 36.45.1, 36.46, 36.46.1, 36.46.3, 36.46.5, 36.47.8, 36.47.11, 36.47.11.4, 40.2, 67.1, 68.01

Datensätze: 453, 454, 455, 456, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 10469-10524 (Hy--; Blätter- u. Röhrenpilze; Höhenangaben)

Schmid-Heckel, H. (1988/1989): Pilze im Schönrammer Filz. Ber. Bayer. Bot. Ges. 59: 97-116.- Fortsetzung 1989: Ber. Bayer. Bot. Ges. 60: 85-106

Codenummern: 5.3, 13.0, 13.1.02, 13.2.03, 13.32.01, 13.34.01, 14.21.05, 36.28.1, 36.38.2, 36.43.2, 36.46.1, 67.2, 68.01

Datensätze: 519, 520, 521, 522, 523, 524, 10287-10291

Schmid, H. (1990): Rote Liste gefährdeter Großpilze Bayerns. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe 106: 1-138

Codenummern: 68.01

Datensätze: 10292-10295

Anmerkungen: Daten für 2. Kartenserie der DGfM

Schmitt, J. A., Derbsch, H., Groß, G., Günther, E., Heck, G., Kann, P. H., Klos, R., Kühner, G., Montag, K., Münzmay, T., Pook, R., Saar, G. (2003): Ergänzungen zur Pilzflora des Saarlandes – Bereits bekannte, für das Saarland neue Arten, Varietäten und Formen. Teil I, Abh. Delattinia 28: 157-238.- Teil II, Abh. Delattinia 29: 165-210

Codenummern: 68.03

Datensätze: 10525

Anmerkungen: Hy.. (Agaricales, Boletales)

Schroeter (1885-1908): Die Pilze Schlesiens. – In: Cohn, Kryptogamenflora von Schlesien, Band 3: Pilze.

Codenummern: 5.2, 16.12, 16.42, 59.11.32

Datensätze: 11032

Anmerkungen: Einzelauswertung für *Loreleia (Gerronema) postii*

Schurig, B. (1995): Mykorrhiza-Pilzfunde zu ungewöhnlicher Jahreszeit.

Boletus 19: 17-18

Codenummern: 52.4, 59.11.8, 68.13

Datensätze: 11305

Schüssler, J., Krisai-Greilhuber, I. (1995): Fundliste der 23. Mykologischen Dreiländertagung in Ebensee 1994. Österr. Z. Pilzk. 4: 147-164

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

Sedlmeir, A. (1985): Der eigene Garten als ein Biotop für Pflanzen und Pilze. Pilzflora von Augsburg und Umgebung, J. Stangl und ARGE Pilzverein.

Augsburg: 244-257

Codenummern: 1.52, 1.59, 2.2, 2.3, 3.61, 4.1, 4.11, 19.4, 28.16, 30.7

Datensätze: 10350-10355

Anmerkungen: Gartengehölze auf ehemaligem landwirtschaftlich genutztem Grünland. 1.52, 1.59: Liguster, Forsythie

Segedin, B. (1987): An annotated checklist of Agarics and Boleti recorded from New Zealand. New Zealand Journal of Botany 25: 185-215

Codenummern: 59.23 (Neuseeland)

Datensätze: 11055

Anmerkungen: *Hygrocybe*, *Hypholoma*, *Rickenella*

Senn-Irlet, B. (1987): Die Pilze eines subalpinen Weidengebüsches. 25 Jahre Schwarzwälder Pilzlehrschau. Festschr. 1: 61-72.

Codenummern: 15.33, 36.41, 36.41.2

Datensätze: 479

Senn-Irlet, B. (1987b): Pilze aus der alpinen Stufe des Val D'Anniviers (Wallis). Bull. Murithienne 105: 87-105
Codenummern: 1.52, 5.71, 15.32.02, 21.0, 25.3.01, 25.51.08, 59.11.39, 62.6
Datensätze: 10618, 10625-10627
Anmerkungen: *Hypholoma ericaeoides*, *Clitocybula dryadicola* (Anm.), *Inocybe mixtilis*, *Psathyrella friesii*

Senn-Irlet, B. (1987c): Macromycetes as an element of forest structures in the region of Bern (Switzerland). In Pacioni, G.: Studies on fungal communities. L'Aquila 1987: 195-219
Codenummern: 10.11.01, 10.11.02, 10.2.01, 10.3.01, 14.14.03, 16.12, 59.11.03
Datensätze: 10619-10624
Anmerkungen: Aro-Fagetum als Hordelymo-Fagetum genommen

Senn-Irlet, B. (1988): Macromycetes in alpine snow-bed communities – mycocoenological investigations. Acta Bot. Neerl. 37: 251-263
Codenummern: 25.41.01, 25.42.01, 59.11.39, 62.6
Datensätze: 10614-10617

Singer, R. (1931): Pilze aus dem Kaukasus II. Beih. Bot. Centralblatt 48: 513-542.
Codenummern: 59.11.35.03, 59.12 (Kaukasus)
Datensätze: 11061
Anmerkungen: *Hygrocybe*, *Hypholoma*

Singer, R. (1964):

Singer, R., Cléménçon (1972): Notes on some leucosporous and rhodosporous European Agarics. Nova Hedwigia 23: 305-344
Codenummern: 2.22, 2.74, 59.11.39, 62.4
Datensätze: 10723-10724
Anmerkungen: *Hygrocybe brevispora*, *Hydropus subalpinus*

Skirgiello, A. (1950): Flore mycologique de la vallée Łomna (Tchécoslvaquie). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 20: 691-708
Codenummern: 59.11.46
Datensätze: 10792
Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Skirgiello, A. (1998): Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Białowieża National Park. Acta Mycologica 33: 171-189
Codenummern: 11.2, 36.47.9
Datensätze: 576

Anmerkungen: als Tilio-Carpinetum

Šmarda, F. (1972): Pilzgesellschaften einiger Laubwälder Mährens. Acta Sc. Nat. Brno. 6 (6): 1-53

Codenummern: 10.0, 11.3, 11.4.05, 36.47.9, 38.41.11, 38.42.11, 38.41.11, 38.41.22, 40.1.1, 40.3, 43.1.3, 43.1.5, 43.2, 43.3, 59.11.45, 62.2

Datensätze: 10811-10817

Anmerkungen: Diabas → Basalt

Šmarda, F. (1973): Die Pilzgesellschaften einiger Fichtenwälder Mährens. Acta Sc. Nat. Brno 7(8): 1-44

Codenummern: 12.2.01, 16.12, 16.12.01, 16.12.12, 38.42.41, 38.42.42, 38.42.43, 40.1.2, 42.2, 42.4, 42.5, 43.1, 43.1.2, 43.1.3, 45.3.9, 59.11.45, 62.3

Datensätze: 10801-10809

Anmerkungen:

Smith, A.H. (1947): North American species of Mycena

Codenummern: 59.13

Datensätze: 10587

Anmerkungen: Hydropus

Sonneborn, I., Sonneborn, W. (o. J.): Die Pilze des Truppenübungsplatzes Senne. Truppenübungsplatz Senne – Militär und Naturschutz. 160-172

Codenummern: 2.6, 12.52, 13.2, 14.21, 28.14, 31.8, 67.432, 68.08

Datensätze: 1219-1224

Anmerkungen: Zuordnung zu manchen Habitaten etwas vage (z.B. 28.14)

Skirgiello, A. (1998): Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Bialowieza National Park – monitoring studies. Acta Mycologica 33 (2): 171-189.

Codenummern: 36.47.9

Datensätze: 576

Anmerkung: Polen

Smith, A.H. (1947): North American species of Mycena. Michigan Press

Codenummern: 59.13

Datensätze: 10587

Anmerkungen: Hydropus (sub Mycena), Nordamerika

Stangl, J. (1970): Das Pilzwachstum in alluvialen Schotterebenen und seine Abhängigkeit von Vegetationsgesellschaften. Z. Pilzk. 36: 209-255

Codenummern: 1.1.05, 14.12.01, 14.13.04, 14.15.01, 27.12.10, 36.32.6, 36.42.2, 36.47.8, 54.6, 67.41, 68.01

Datensätze: 372, 373, 374, 375, 376

Stangl, J., Sedlmeir, A., Geh, G. (1987): Beobachtungen über das Pilzwachstum in den Flußauen der Wertach südlich von Augsburg. Beih. Z. Mykol. 7: 167-218.

Codenummern: 1.1.05, 12.51.02, 14.1, 14.13, 14.13.04, 16.1, 16.11, 16.12.25, 36.42.2, 36.45.1, 67.41, 68.01

Datensätze: 498, 499, 500, 501, 502

Stasińska, M., Sotek, Z. (2004): Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland). Acta Mycologica 39(2): 161-171

Codenummern: 13.1.01, 13.1.02, 13.1.03, 22.3.01, 36-28.1, 59.11.32

Datensätze: 10190-10193

Stoll, F.E. (1926): Die Wanderdüne bei Langasciem am Rigaschen Strande. Zeitschrift f. Pilzkunde 8: 174-181

Codenummern: 24.12, 24.14, 59.11.22

Datensätze: 11207

Anmerkungen: Angabe Inocybe maritima ist ungeklärt; Inocybe fibrosa als I. serotina; Coprinus dunarum Stoll zusätzlich aufzunehmen!

Streckel (2002): Examensarbeit Univ. Regensburg

Codenummern: 11.4, 16.111.15, 27.12.03, 27.12.10, 27.14, 42.1

Datensätze: -3338

Svrček, M. (1967): Reliquiae mycologicae Kavininanae e montibus Corconticis. Opera Corcontica 4: 13-36

Codenummern: 59.11.46

Datensätze: 10792

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Svrček, M., Kubička, J. (1964): Fungi from the Žofinský virgin forest in the Novohradské mountains (Southern Bohemia). Česká Mykol. 18: 157-179

Codenummern: 59.11.46

Datensätze: 10792

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Svrček, M., Kubička, J. (1971): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Mykoflora des Urwaldes „Žofinský prales“ im Gebirge Novohradské hory (Südböhmen). Česká Mykol. 25: 103-111

Codenummern: 59.11.46

Datensätze: 10792

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

Symmangk, M. (1993): Untersuchungen zur Pilzflora von Holunder-Standorten

(Sambucus nigra) im Süden Ost-Deutschlands. Boletus 17: 65-90

Codenummern: 1.5, 1.52, 2.2, 5.72, 6.0, 6.22, 6.3, 8.11, 8.114, 14.15.01, 15.1, 15.1.171, 15.1.172, 15.1.173, 15.1.174, 15.1.175, 15.1.176, 15.1.177, 16.2, 16.25, 16.26, 44.3

Datensätze: 11272-11296

Anmerkungen: 1.5: Sambucus nigra, 1.52: Sambucus nigra, Euonymus europaea, Lycium barbarum, Syringa vulgaris, Robinia pseudacia, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Rosa canina, Salix alba, Acer campestre

*T

Tejera, E.B. (1980): Catalogo de los hongos saprofitos presentes en el Archipelago Canario. Instituto de estudios Canarios. La Laguna de Tenerife. 1980

Codenummern: 59.16

Datensätze: 11054

Anmerkungen: Kanaren, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, Hypholoma, Rickenella

Tortić, M. (1964): A contribution to the knowledge of mushrooms in the neighbourhood of Zagreb. Acta Botanica Croatica 23: 73-100

Codenummern: 59.11.21

Datensätze: 10631

Anmerkungen: Hygrophorus. Hygrocybe, Hysizygyus

Tortić, M. (1966): The distribution of fungi in Gorski Kotar. Acta Botanica Croatica 25: 21-33

Codenummern: 10.12, 59.11.21

Datensätze: 10629-10630, 10635

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

Tortić, M. (1968): Fungus collections in the Pinus peuce forests in the Pelister National Park (Macedonia, Jugoslavia). Ceska Mykologie 22: 189-201

Codenummern: 1.1.06, 2.1, 59.11.26

Datensätze: 4044-4045

Anmerkungen: Bindung an Pinus peuce (= 5nadelige Kiefer) als Begleiter/Substrat

Tortić, M. (1968b): The higher fungi in the neighbourhood of Zagreb II. Acta Botanica Croatica 36/37: 101-116

Codenummern: 59.11.21

Datensätze: 10632

Anmerkungen: Hygrophorus, Hygrocybe,

Tortić, M. (1969): Notes on the summer mycoflora in the Julian Alps. Biološki Vestnik 17: 59-67

Codenummern: 59.11.21

Datensätze: 10633

Anmerkungen: Hypholoma

Tortić, M. (1970): The mapping of macromycetes in Europe and the current results in Jugoslavia. Acta Bot. Croat. 29: 233-237

Codenummern: 59.11.5, 59.11.42

Datensätze: 10628

Anmerkungen: Hygrophorus marzuolus

Tortić, M. (1973): The macromycetes of Gorski Kotar II. Acta Bot. Croat. 32: 217-225

Codenummern: 59.11.21

Datensätze: 10636

Anmerkungen: Hydropus, Hygrocybe, Hygrophorus

Tortić, M., Lisiewska, M. (1974/75): Mycological investigations in some beech forests of Bosnia, Yugoslavia. Wiss. Mitt. Des Bosnisch-herzegovinischen Landesmuseums 4/5: 117-124

Codenummern: 59.11.21

Datensätze: 10630

Anmerkungen: Hygrocybe

*U

Urbonas, V., Kalamees, K., Lukin, V. (1986): Conspectus florum Agaricalium fungorum (Agaricales s. l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae. Moksals, Vilnius

Codenummern: 59.11.22, 59.11.24,

Datensätze: 10239-10240, 10440-10441, 10968-10970

Anmerkungen: Gerronema pr. p., Hydropus, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, Hypholoma, Hysizygyus, Rickenella

*V

Vaasma, M., Kalamees, K., Raitviir, A. (1986): Macrofungi of the Caucasian State Nature Reserve. Acad. Of Sci., Inst. Zool. and Bot. Valgus, Tallinn.

Codenummern: 59.11.35.03, 59.12

Datensätze: 11057

Anmerkungen: Kaukasus als SW-Asien genommen. Teilauswertung: Astraeus, Hygrocybe, Hygrophoropsis, Hygrophorus, Hypholoma

Vašutová, M. (2004): Macromycetes of permanent plots in cultural forests in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Vsetínské vrchy hills (Czech Republic). Czech Mycol. 56: 259-289

Codenummern: 10.12.01, 14.14.04, 16.12, 59.11.45, 62.3

Datensätze: 11176-11178

Anmerkungen: 11176: auch degradierte Ausbildungen des Dentario enneaphylli-Fagetum (plot II, plot 5) mit erheblichen Anteilen von Picea und Abies, neben reinen Ausbildungen (plot III und 1 mit 4).

Verschiedene Quellen: Sammelauswertung in 10652

Siehe Krisai-Greilhuber 1992; Engel & Friederichsen 1974; Engel & Engel 1976-1978; Gerhold 1989- 1995, Dämon 2001, Hausknecht & al. 1999; Krisai-Greilhuber & al. 1997; Schüssler & al. 1995; Krisai 1986, 1987; Rücker & Peer 1988.

Codenummern: 59.11.31

Datensätze: 10652

Anmerkungen: Blätterpilze Hy...

***W**

Watling, R. (1985): Icelandic species of Bolbitiaceae. Acta Bot. Isl. 8: 3-19

Codenummern: 59.11.16

Datensätze: 10006

Anmerkungen: Agrocybe, Bolbitius, Conocybe, Pholiotina

Watling, R. (2002): Mycota of some British shrub-plant communities. Feddes Repertorium 113: 161-164

Codenummern: 1.51, 25.3.02

Datensätze: 1202

Anmerkungen: Zuordnung zu 25.3.02 unter Vorbehalt

Watling, R., Gregory, N.M. (1977): Larger fungi from Turkey, Iran and neighbouring countries. Karstenia 17: 59-72

Codenummern: 59.11.74 TQ, 59.12 (asiat. Teil der Türkei)

Datensätze: 11064-11065

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus, Rickenella

Watling, R., Gregory, N.M. (1980): Larger fungi from Kashmir. Nova Hedwigia 32: 493-564

Codenummern: 59.12 (Kaschmir)

Datensätze: 11059

Anmerkungen: Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma

Watling, R., Rotheroe, M. (1989): Macrofungi of sand dunes. Proceedings Royal Society Edinburgh 96B: 111-126

Codenummern: 1.2.25, 1.2.39, 24.1, 24.11, 24.12, 24.13, 24.13.06, 24.15, 36.37.6, 36.47.2

Datensätze: 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418

Anmerkung: England

Watling, R., Sweeney, J. (1974): Larger fungi from Iran. Notes Royal Bot. Gard. Edinburgh 33: 333-339

Codenummern: 59.12 (Iran)

Datensätze: 11063

Anmerkungen: Hypholoma

Winterhoff, W. (1980): Nachtrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes Sandhausener Dünen bei Heidelberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52: 427-436

Codenummern:

Datensätze:

Winterhoff, W. (1986): Zur Pilzflora der fränkischen Gipshügel. Natur und Mensch, Jahresmitteilung 1986: 81-85

Datensätze: 5238-5241

Faktoren: 27.11.01 – 27.11.04 – 67.44

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Winterhoff, W. (1991): Zur Pilzflora zweier Robinien.Gehölze bei Battenberg/Pfalz. Boletus 15: 103-110

Codenummern: 1.2.36, 1.52, 2.2, 2.32, 16.25, 43.2.7, 44.2.5, 44.2.6, 44.3.7, 45.1.4, 45.2.5, 50.3.5, 50.3.6, 50.4.7, 51.5, 51.6, 51.7, 67.431

Datensätze: 3700-3703

Anmerkung: Clematis vitalba, Prunus avium, Robinia pseudacacia

Winterhoff, W. (1993): Die Pilzflora der Sandfluren im Naturdenkmal „Birkenheide“. Pfälzer Pilz-Post 2/1994 (Sonderheft): 23-30

Datensätze: 5178-5184

Faktoren: 14.14.06 – 14.21.01 – 14.22.04 – 15.22.07 – 16.26 – 29.21.20

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Winterhoff, W. (1993b): Die Pilzflora des Eriskircher Riedes. Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ. 69: 229-262

Datensätze: 5249-5272

Faktoren: 11.3.02 – 14.12.01 – 14.13.02 – 14.13.04 – 14.14.06 – 14.21.01 – 15.1.03 – 15.22.07 – 22.1.01 – 22.3.01 – 28.22.01 – 29.11.03 – 29.21.05 – 29.21.06 –

29.21.16 – 29.21.17 – 29.21.20 – 29.21.23 – 29.21.25 – 29.21.31 – 29.22.17 –
29.25.07 – 67.42

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Winterhoff, W. (1994): Die Pilzflora der Dünen-Naturschutzgebiete bei Sandhausen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80: 97-128

Codenummern:

Datensätze:

Winterhoff, W. (1994b): Die Großpilze der Sandfluren im Naturdenkmal „Silbergrasflur Birkenheide“. Pfälze Pilzpost 2: 23-30

Codenummern:

Datensätze:

Winterhoff, W. (1995): Großpilze in Kalktrockenrasen der südwestdeutschen Tieflagen. Carolina 53: 251-258

Codenummern:

Datensätze:

Winterhoff, W. (1998): Leucopaxillus rhodoleucus in Robinienwäldern. Boletus 22: 49-51.

Codenummern: 16.25, 67.431

Datensätze: 11299

Winterhoff, W. (2001): Die Großpilz-Fruchtkörper-Sukzession auf toten Kiefern im Bannwald „Franzosenbusch“. Berichte Freiburger Forstliche Forschung 29: 126-147

Codenummern: 1.1.05, 1.52, 2.12, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 67.431, 68.02

Datensätze: 1229-1232

Anmerkungen: 1.52: Pinus sylvestris

Winterhoff, W. (2001b): Die Großpilzflora der Bannwälder „Franzosenbusch“ und „Kartoffelacker“. Ber. Freiburger Forstliche Forschung 29: 112-125

Codenummern: 1.5, 1.1.05, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.33, 10.3.01, 11.5.01, 67.431, 68.02

Datensätze: 1233-1240

Anmerkungen: 1.5: Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, Quercus, Prunus serotina, Alnus, Betula, Carpinus betulus, Crataegus, Picea abies, Populus tremula, Robinia pseudaccacia.- Zuordnung zu 11.5.01 etwas unsicher, da als Synonym zu 11.5.05 betrachtet.

Auch Datensätze:

5455-5469

Anmerkungen: Datenerhebung L. Krieglsteiner

Winterhoff, W. (2002): Die Großpilzflora des Gebietes „Speyerer Dünen und Bruchbachtal“. Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9(4): 1059-1113

Codenummern: 1.2.36, 1.51, 1.52, 2.2, 2.52, 2.53, 8.112, 10.0, 11.3, 14.14.06, 14.22.04, 16.11, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 18.31, 24.2, 28.14, 40.4, 44.3, 45.2, 67.431, 68.04

Datensätze: 3704-3718, 3723-3728

Anmerkungen: Substratangaben unvollständig erfasst

Winterhoff, W. (2002b): Großpilze in Robinienwäldern des nördlichen Oberrheingebietes. Delattinia 28: 247-264

Codenummern: 1.5, 1.52, 16.25, 43.0, 43.1.3, 43.2.7, 43.3.8, 67.431

Datensätze: 4006-4014

Anmerkungen: Substratangaben unvollständig erfasst

Winterhoff, W., Krieglsteiner, G. (1984): Gefährdete Pilze in Baden-Württemberg. Rote Liste der gefährdeten Großpilze in Baden-Württemberg. Beih. Veröff. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 40: 1-120

Codenummern: 68.02

Datensätze: 10306-10310

Anmerkungen: Daten zur 2. Kartenserie der DGfM

Winterstein, D. (2002): Hexenring der Nebelkappe *Clitocybe nebularis* (Batsch: Fr.) Kummer in der Knollenkratzdistel-Pfeifengraswiese und *Lyophyllum (Tephrocybe) anthracophilum* (Lasch) Lange & Sivertsen, *Coprinus angulatus* Peck. Manuskripte

Codenummern: 1.2.01, 14.21, 14.22.04, 28.21.04, 28.22.01, 28.22.03, 31.8, 32.31, 41.1, 41.5, 42.63, 42.7, 43.3.8, 43.3.9, 44.1, 44.2, 44.2.4, 44.2.6, 44.3, 44.3.7, 45.1, 45.1.3, 45.1.4, 45.2, 45.2.5, 45.2.7, 45.2.9, 51.9, 62.2, 67.38

Datensätze: 3211-3224

Winterstein, D. (2003): Mitteilung zu *Clitocybe nebularis*

Codenummer(n): 1.5, 28.22.03, 41.4, 41.5, 54.6

Datensatz: 2185

Wismath: Diplomarbeit Univ. Regensburg

Codenummern: 22.2.01

Datensatz: 149

Wojewoda, W. (2003): Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Kraków, Polish Academy of Sciences.

Codenummern: 59.11.32

Datensätze: 11241

Anmerkung: Arten der 2. Kartenserie der DGfM

Wojewoda, W., Ławrynowicz, M. (1992): Red list of threatened macrofungi in Poland. In Zarzyki, K., Wojewoda, W., Heinrich, Z. (eds.): List of threatened plants in Poland (2nd. ed.). Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany, Cracow: 27-56

Codenummern: 68.10.2

Datensätze: 10738

Anmerkungen: Blätterpilze Hy....

Wöldecke, Kl. (2001): Pilze in: Der Steinberg in Wesseln. Mitt. Paul-Feindt-Stiftung . Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim 2: 47-51

Codenummern: 11.3.01, 15.1.05, 27.1, 36.32.4, 36.47.1, 67.60, 68.11

Datensätze: 1225-1228

Anmerkungen: Zuordnung zu 67.60 ist zu überprüfen

Wöldecke, Kl., Wöldecke, Kn. (1983): Zweiter Beitrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes „Hainholz“ bei Düna am Harz. Beitr. Naturk.

Niedersachsens 36: 204-228

Codenummern: 10.11.01, 10.11.02, 10.2.01, 11.1.04, 11.6, 14.14.03, 16.12, 27.12.03, 67.57, 68.11

Datensätze: 1193-1201

Anmerkungen: alle Angaben zu 67.57 ausgewertet

Wöldecke, Kl., Wöldecke, Kn. (1988): Erhalten die Lisai! – Ein Laubmischwald als Refugium gefährdeter Großpilze und Gefäßpflanzen im Lemgow (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Jb. Naturw. Ver. Fstm. Lbg. 38: 131-156

Codenummern: 0.51, 1.1.05, 1.2.02, 1.2.05, 1.2.06, 1.2.09, 1.2.35, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.32, 1.52, 2.421, 2.51, 2.71, 2.711, 2.712, 2.73, 2.74, 2.751, 3.2, 3.721, 3.84, 6.32, 11.5, 54.6, 67.71, 68.11

Datensätze: 1115-1150

Anmerkungen: Datensatz 1115-1150 ohne Nadelwaldarten (Ausnahme Satz 1149). Zuordnung zu Ästen und Stämmen problematisch, da in PILZOEK keine Faktoren zu Stamm- und Astholz allgemein, ohne Festlegung auf liegend oder stehend. Hier ergibt sich Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf für PILZOEK

Wöldecke, Kl., Wöldecke, Kn. (1990): Zur Schutzwürdigkeit eines Cladonio-Pinetums mit zahlreichen gefährdeten Großpilzen auf der Langendorfer Geest-Insel (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Beitr. Naturk. Niedersachsens 43: 62-83

Codenummern: 12.52.01, 40.4, 67.711, 68.11

Datensätze: 1205

Anmerkungen: cf. Pyrolo-Pinetum und 67.72

Wöldecke, Kl., Wöldecke, Kn. (1990b): Hinweise zur Pilzflora des „Himmelreichs“, eines schutzwürdigen Kalktrockenghangwaldes bei Garsleben, Landkreis Northeim. Bombina 1 und 2: 19-29

Codenummern: 1.51, 1.52, 2.51, 2.71, 2.72, 2.73, 3.722, 10.2.01, 18.3, 67.57, 68.11

Datensätze: 1206-1218

Anmerkungen: 1.51: Fagus.- 1.52: Atropa bella-donna, Acer, Corylus avellana, Euonymus europaea, Fraxinus, Sambucus, Sorbus torminalis

Wöldecke, Kn. (1990): Pilzflora von Magerweiden und Trockenrasengesellschaften – Ihre Vielfalt und besondere Gefährdung am Beispiel des Naturschutzgebietes „Untere Seegeniederung“, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 10 (4): 57-83

Codenummern: 1.52, 8.111, 14.14.03, 24.2, 24.2.01, 24.2.13, 27.1, 28.13.04, 31.8, 36.31.2, 54.6, 67.711, 67.72, 68.11

Datensätze: 1171-1182

Anmerkungen: 1.52: Artemisia campestris

Wöldecke, Kn. (1995): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großpilze. 2. Fassung. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen. Niedersächsisches Landesamt für Ökologie 5: 101-132

Codenummern: 68.11.1

Datensätze: 10316-10322

Anmerkungen: Daten für 2. Kartenserie der DGfM

Wöldecke, Kn. (1998): Die Großpilze Niedersachsens und Bremens. Naturschutz Landschaftspfl. Nieders. 39: 1-536

Codenummern: 0.31, 1.5, 1.51, 1.52, 1.59, 2.1, 2.32, 2.4, 2.422, 2.5, 2.552, 2.553, 2.56, 2.78, 3.0, 3.2, 3.3, 3.43, 3.431, 3.6, 3.71, 3.72, 3.721, 3.722, 3.81, 3.82, 3.821, 3.822, 3.822, 3.9, 4.2, 5.3, 5.71, 5.72, 5.8, 6.0, 6.1, 6.32, 7.0, 7.1, 7.13, 7.32, 8.11, 8.122, 8.144, 9.0, 9.1, 9.21, 10.0, 10.2.01, 10.3.01, 10.11.01, 11.1, 11.3, 11.5.01, 12.2, 12.52.01, 13.0, 13.32, 13.34.01, 13.34.02, 14.0, 14.13, 14.14.06, 14.15.01, 14.21, 14.22.03, 14.22.04, 14.22.05, 15.1, 15.1.14, 15.1.16, 16.1, 16.11, 16.112, 16.12, 16.14, 16.16, 16.2, 16.24, 16.25, 16.26, 16.28, 16.29, 18.12.03, 18.12.05, 18.31.16, 19.1, 19.2, 19.7, 19.8, 21.0, 23.2, 23.3, 24.12.02, 24.12.03, 24.13, 24.15.02, 24.16, 24.2, 25.71, 27.0, 27.1, 27.12.03, 27.14, 28.0, 28.1, 28.13, 28.16, 28.0, 28.2, 28.21.08, 28.22, 28.12.02, 29.12, 29.2, 29.21, 29.21.01, 29.21.03, 29.21.04, 29.21.19, 29.22.17, 30.0, 30.1, 30.7, 30.71, 30.91, 31.1, 31.6, 31.7, 31.8, 32.2, 32.3, 32.31, 33.2, 33.3, 34.1, 34.11, 34.2, 34.3, 40.2, 40.7, 41.5, 42.1

36-K-9

36-K-V-22.1/29.6/ 31.2/32.1/ 37.1/ 37.1/ 42.1/ 42.2/43.1/ 43.2/ 47.9/47.1/ 47.11/

36-K-UV-47.5.2/

42.22, 42.7, 43.1, 43.3.9, 44.1, 44.3, 45.1.3, 45.2, 47.0, 62.3, 67.37, 67.4.31, 67.37, 67.45, 67.57, 67.60, 67.71, 67.72 **bis 5742 incl.**

Datensätze: 5428-5472; 5477-6226; 10589

Anmerkungen: Datenerhebung bis Nr. 6226 von L. Krieglsteiner. Faktoren z.T. ergänzt durch Bresinsky: z.B. Bachränder als Ufer, Steinbrüche als Gruben ss. l. etc. Ab 10589 Bresinsky. 10589: Hydropus, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Hypsizygos, Hygroaster (Omphaliaster)

Wolking, F. (1973): Holzerstörende Basidiomyceten auf Aesculus hippocastanum und Sophora japonica im Stadtgebiet von Graz. Mitt. naturw. Ver. Steiermark 103: 205-220

Codenummern: 1.52, 1.59, 59.11.31

Datensätze: 10691-10693

Anmerkungen: Aesculus, Sophora

Wöllecke, J. (2001): Charakterisierung der Mykorrhizazönosen zweier Kiefernforste unterschiedlicher Trophie. Cottbuser Schriften zu Bodenschutz und Rekultivierung 17: 1-185

Codenummern: 0.3, 0.5, 1.1.05, 1.5, 16.11

Datensätze: 569, 571, 572,

Anmerkung: Gesamtliste der an Pinus sylvestris gebundenen Pilze; u.a. Auswertung von Kreisel 1987

*Z

Zehfuß, H.D. (1998): Rote Liste der ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Großpilze in Rheinland-Pfalz. Typoskript

Codenummern: 68.04

Datensätze: 10311-10315

Anmerkungen: Daten zur 2. Kartenserie der DGfM

Zehfuß, H.D., Ostrow, H. (2004): Pilze in naturnahen Wäldern der Pfalz. Pollichia-Buch 43. Bad Dürkheim

Codenummern: 0.31, 0.5, 0.51, 1.5, 1.51, 1.52, 2.1, 2.2, 2.4, 5.7, 6.0, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3.01, 11.3.02, 11.5, 11.5.01, 14.14.03, 14.14.06, 14.2, 16.12, 18.31, 36.47.51, 42.21, 42.3, 43.1, 68.04 (RL 1,2,3,4)

Datensätze: 10888-10944

Anmerkungen: Weitgehend vollständig ausgewertet soweit eindeutiger Bezug auf Habitate und Substrate. Zuordnung zu 11.5.01 Holco mollis – Quercetum problematisch (angegeben als Fago-Quercetum; nach Oberdorfer = Holco mollis – Quercetum)

Zehfuß, H.D., Ostrow, H. (2006): Pilze in Eschenwäldern und umgebenden Laubholz-Forsten im Breitsitterswald bei Pirmasens-Gersbach. Mitt. Pollichua 92: 87-106

Codenummern: 1.52, 2.2, 11.1, 16.295, 67.55, 68.04,

Datensätze: 11318-11319

Anmerkungen: 16.295: besser Eschenwäldungen als Eschenpflanzungen